

ESTADO DO TOCANTINS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Boletim da Defesa Civil nº 178/2015 – CENTRO DE MONITORAMENTO – 07/04/2015

1- PREVISÃO DO TEMPO PARA O ESTADO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Estado do Tocantins tem previsão de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 32°C e 23°C.

1.1 Previsão de Chuva para os Municípios do Estado


Previsão de Chuva em (mm) para três dias			
Municípios	7-abr	8-abr	9-abr
Palmas	15	5	8
Araguaína	3	2	3
Araguatins	4	2	2
Campos Lindos	2	2	2
Dianópolis	15	2	8
Formoso do Araguaia	15	2	8
Gurupi	15	2	8
Marianópolis do TO	15	2	8
Mateiros	15	2	8
Paranã	15	2	8
Pedro Afonso	15	2	8
Peixe	15	4	8
Porto Nacional	15	2	8
Taguatinga	10	10	10

Fonte: Clima Tempo
Obs.: (-) Dados indisponíveis.

Município	Chuva dia 06/04/15		Chuva Registrada abril/2015
	Previsão* (mm)	Registrado** (mm)	Acumulado** (mm)
Palmas	15	1,8	2,2
Araguaína	20	0	175,2
Araguatins	20	0,6	36,4
Campos lindos	20	2,2	37,4
Dianópolis	15	73	105
Formoso do Araguaia	15	33,8	57,8
Gurupi	15	4	23,8
Marianópolis do TO	15	7	66,8
Mateiros	15	3,2	38,4
Paranã	15	45,6	60,8
Pedro Afonso	15	30,4	38,6
Peixe	15	0	3,6
Porto Nacional	15	0	90,5
Taguatinga	2	0	78,7

* Fonte: Clima Tempo.

** Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).







Descrição dos dados Pluviométricos

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste mês de abril o município de Porto Nacional registrou 90,5 milímetros de chuva, o que representa 61,8% do esperado para o corrente mês.








2 - INFORMAÇÕES DAS USINAS HIDRELÉTRICAS




UHE	Vazão Defluente (m³/s)	Vazão de Alerta (m³/s)	Horário
São Salvador	1076	4.800	7h
Peixe Angical	869	5.000	7h
Lajeado	2191	4.000	7h
Estreito	2952	15.600	7h







VAZÃO DEFLUENTE (m³/s) março-15



3 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO ARAGUAIA







5 - RECOMENDAÇÕES

Alerta de Enchente (antes da enchente):

- Ficar sempre atento para aos alertas emitidos pela Defesa Civil, divulgações em rádios, TVs, jornais e outros informativos;
- Siga as orientações da Defesa Civil, saindo o quanto antes do local com previsão de ser inundado ou alagado.
- Jamais enfrente a enchente, a maioria dos resgates nos casos de enchentes é de pessoas que a enfrentaram;
- Não queira retirar tudo de sua residência ou local de morada, retire apenas aquilo que for viável antes que o local seja atingido;
- Procurar sempre se abrigar em local seguro, casas de parentes, amigos ou abrigos públicos;
- Pessoas que residem ou possuam propriedades abaixo (jusante) de Usinas Hidrelétricas e Barragens, estar sempre atentas ao nível dos rios e informações fornecidas para que não possam ser surpreendidos com o aumento do nível do rio em caso de abertura de comportas (UHEs) ou rompimento de barragem.

Depois da enchente:

- Siga os conselhos da Defesa Civil. Regresse a casa só depois de lhe ser dada essa indicação.
- Preste atenção às indicações difundidas pela comunicação social.
- Facilite o trabalho das equipes de remoção e limpeza da via pública.
- Ao entrar em casa, faça uma inspeção que lhe permita verificar se a casa ameaça ruir. Se tal for provável, não entre.
- Não pise nem mexa em cabos elétricos caídos. Não se esqueça de que a água é condutora de eletricidade.

- Mantenha-se sempre calçado e, se possível, use luvas de proteção.
- Opte pelo seguro. Jogue fora a comida (mesmo embalada) e os medicamentos que estiveram em contato com a água da cheia, pois podem estar contaminados.
- Verifique o estado das substâncias inflamáveis ou tóxicas que possa ter em casa.
- Comece a limpeza da casa pela dispensa e zonas mais altas.
- Beba sempre água fervida ou engarrafada.

CÁSSIO DE SOUSA PEDRO – CAP QOBM/A
Gerente do Centro de Monitoramento

PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS – TEN CEL QOBM/C
Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual