

**PROCESSO:** 2020/30550/007463**SGD:** 2021/30559/112617**DE:** Diretoria de Suprimentos Hospitalares**PARA:** Superintendência da Central de Licitação**PARECER TÉCNICO - 375/2021/SES/SAEL/DSH**

Em atenção ao solicitado no Despacho nº 1178/2021 as fls 839 e considerando a documentação da empresa licitante anexadas às fls. 494 a 837, referente ao Pregão nº 116/2021. Segue pronunciamento desta Diretoria:

Considerando que os documentos analisados pela área técnica são: Validade da proposta de 120 dias, atestado de capacidade técnica e Licença de Funcionamento emitida pela vigilância sanitária Distrital, Estadual ou Municipal, informaram que os documentos apresentados pela empresa licitante estão condizentes com o Edital conforme quadro abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	FORNECEDOR	MARCA/FAB.	PARECER DOCUMENTOS	PARECER PRODUTOS	RESULTADO FINAL
01	KIT COMPLETO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL: CONTENDO CABO MEDIO CONFECCIONADO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, COM LAMINAS CURVAS NUMERACAO DE 0 A 5 CONFECCIONADAS EM ACO INOX A PROVA DE FERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, ENTRADA PARA ILUMINACAO HALOGENA2,5VOLTS.	W2	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





02	KIT COMPLETO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL: CONTENDO CABO MEDIO CONFECCIONADO EM METAL A PROVA DEFERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, COM LAMINAS CURVAS NUMERACAO DE 0 A 5 CONFECCIONADAS EM ACO INOX A PROVA DE FERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, ENTRADA PARA ILUMINACAO HALOGENA 2,5VOLTS.	W2	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
03	KIT COMPLETO PARA LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL: CONTENDO CABO MEDIO CONFECCIONADO EM METAL A PROVA DE FERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, COM LAMINAS RETAS NUMERACAO DE 0 A 4 CONFECCIONADAS EM ACO INOX A PROVA DE FERRUGEM, ESTERELIZAVEL E AUTOCLAVAVEL, ENTRADA PARA ILUMINACAO HALOGENA 2,5VOLTS.	W2	MD	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





04	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACAIDEIRA ADULTO:APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACAIDEIRA ADULTO CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACAIDEIRA EM NYLON ANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARA REGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE EESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
05	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACAIDEIRAADULTO:APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACAIDEIRAADULTO CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACAIDEIRA EM NYLON ANTIALERGICOCOM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEXFREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EMMETAL E VALVULA EM METAL PARA REGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE EESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERAAPRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





06	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACAIDEIRA ADULTO OBESO: APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACAIDEIRA ADULTO OBESO CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COMESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACAIDEIRA EM NYLON ANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARA REGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE E ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	MIKATOS	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>
07	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACAIDEIRA ADULTO OBESO: APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACAIDEIRA ADULTO OBESO CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COMESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACAIDEIRA EM NYLON ANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARAREGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE E ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	MIKATOS	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>





08	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACADEIRA INFANTIL: APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACADEIRA INFANTIL CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACADEIRA EM NYLON ANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARAREGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE E ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	MIKATOS	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>
09	ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE COM BRACADEIRA INFANTIL: APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACADEIRA INFANTIL CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACADEIRA EM NYLON ANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARAREGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE E ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	MIKATOS	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>





10	ESFIGMOMANOMETROANEROIDE COM BRACADEIRANEONATAL;APARELHO DE PRESSAO COMPLETO COM BRACADEIRANEONATAL CONTENDO MANOMETRO ANEROIDE COMESCALA DE 0 A 30MMHG, BRACADEIRA EM NYLONANTIALERGICO COM FECHAMENTO EM VELCRO, MANGUITO EM PVC (LATEX FREE), PERA INSUFLADORA COM SISTEMADE RETORNO EM METAL E VALVULA EM METAL PARAREGULAGEM DE SAIDA DE AR COM ESFERA DE ACO INOX DEALTA DURABILIDADE E ESTOJO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DEVERA APRESENTAR SELO DO INMETRO E SELO DE VERIFICACAO INICIAL.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
11	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTACAO DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA UNICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM CARDIO-PULMONAR E AUSCULTADOR, BAIXO PESO.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
12	ESTETOSCOPIO NEONATAL DUPLO COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTACAO DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA UNICA PARAMELHOR TRANSMISSAO DO SOM CARDIO-PULMONAR E AUSCULTADOR, BAIXO PESO.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





13	ESTETOSCOPIO NEONATAL DUPLO COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTACAODE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA UNICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM CARDIO-PULMONAR E AUSCULTADOR, BAIXO PESO.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
14	ESTETOSCOPIO ADULTO SIMPLES COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTACAODE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA UNICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM CARDIO-PULMONAR E AUSCULTADOR, BAIXO PESO.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
15	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO SIMPLES COM DIAFRAGMA DE ALTA SENSIBILIDADE PARA CAPTACA O DE SONS DE ALTA E BAIXA FREQUENCIA, TUBO EM PVC MOLDADO EM PECA UNICA PARA MELHOR TRANSMISSAO DO SOM CARDIOPULMONAR E AUSCULTADOR, BAIXO PESO.	W2	PREMIUM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





16	SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, HIPOALERGENICO COM FIO METALICO E PONTEIRA COM EXCELENTE MALEABILIDADE E AJUSTES PERFEITOS PARA SUCCAO EFICAZ. APRESENTACAO CONTENDO 40 UNIDADES.	W2	BIODONT	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
17	CONECTOR TIPO ADAPTADOR EM T PARA MDI (INALADOR DE DOSE CALIBRADA) CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO RIGIDO COM DIRECIONADOR DE FLUXO UNIDIRECIONAL PARA ADMINISTRACAO DE MDI- AEROSSOL COM 5,5CM DE COMPRIMENTO, UMA CONEXAO LATERAL DE 22MM INTERNO E OUTRA DE 22MM EXTERNO X 15MM INTERNO. CONEXAO CONICA PARA O AEROSSOL E TAMPA COM ALCA.REUTILIZAVEL.	W2	VENTCARE	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
18	ADAPTADOR PARA ASPIRADOR DE MECNIO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO FORMATO CILINDRICO TRANSPARENTE COM 55MM DE COMPRIMENTO E 20MM DE DIAMETRO, COM UM ORIFICIO CONTROLADOR DE PRESSAO NEGATIVAQUANDO CONECTADO UMA REDE DE VACUO, COM AFINALIDADE DE AUXILIAR NA ASPIRACAO DE MECNIO DA TRAQUEIA DO PACIENTE. AUTOCLAVAVEL E REUTILIZAVEL.	W2	FANEM	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
19	BOCAL PARA ENDOSCOPIA, USO ADULTO, FORMATOANATOMICO CONFECCIONADO EM PROLIPROPILENO COM PRESILHA ELASTICA	W2	JIUHONG	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>

Documento foi assinado digitalmente por GILENO DIAS DE OLIVEIRA em 03/08/2021 09:14:02.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://sgd.to.gov.br/verificador>, informando o código verificador: 8A4BF5BA00D40850.





20	PERA PARA ELETROCARDIOGRAFO ECG CONFECCIONADA EMLATEX OU SILICONE.	W2	BIOTECH	FAVORAVEL	DESFAVORAVEL	<b>REPROVADO por falta de amostra.</b>
21	CANULADE GUEDEL Nº 0 CONFECCIONADA EM PVC, ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
22	CANULADE GUEDEL Nº1 CONFECCIONADA EM PVC, ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
23	CANULADE GUEDEL Nº 2 CONFECCIONADA EM PVC, ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





24	CANULADE GUEDEL Nº 3 CONFECCIONADA EM PVC, ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
25	CANULADE GUEDEL Nº 4 CONFECCIONADA EM PVC, ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS, ORIFICIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAO EMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
26	CANULA DE GUEDEL Nº 5 CONFECCIONADA EM PVC,ESTERIL, ATOXICO, FLEXIVEL, CURVATURAS ADEQUADAS,ORIFICIO CENTRAL QUEGARANTA BOA VENTILACAO E BORDA DE SEGURANCA. RESISTENTE A DESINFECCAOEMBALAGEM INDIVIDUAL.	W2	DESCARPARK	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
27	CONECTOR EM Y ADULTO SEM FURO CONFECCIONADO EM POLICARBONATO DIMENSOES 22MM EXTERNO X15MM INTERNO X 22MM EXTERNO. REUTILIZAVEL.	W2	PROTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





28	CONECTOR TIPO Y 22MM, PARA INTERFACE DO TUBO/TRAQUEIA AOTUBO ENDOTRAQUEL OU MASCARA (COMPATIVEL COM VENTILADOR INTERMED INTER 7 PLUS). REUTILIZAVEL.	PATRICIA MANGINELLI-ME	PROTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
29	DIAFRAGMA DA VALVULA DEEXALACAO PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PLUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 5 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
30	DIAFRAGMA DA VALVULA DE EXALACAO PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PLUS INETRMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
31	FIXADORCITOLOGICO A BASE DE PROPILENOGLICOL E ALCOOL APRESENTACAO EM FRASCO SPRAY CONTENDO 100ML.	FRACASSADO				FRACASSADO
32	FLUXOMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNCAO DE CONTROLAR A VAZAO DO GAS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTAO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA PADRAO ABNT NBR 11906.	PATRICIA MANGINELLI-ME	PROTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





33	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA, INDICADO PARA USO MEDICINAL. FUNCAO DE CONTROLAR A VAZAO DO GAS, DE ACORDO COM VOLUME RECOMENDADO. FABRICADO EM METAL CROMADO, CAPSULA E BILHA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO E BOTAO PARA REGULAGEM DE FLUXO. CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA PADRAO ABNT NBR 11906.	PATRICIA MANGINELLI-ME	PROTEC	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
34	LAMINA LABORATORIO PARA MICROSCOPIA, VIDRO, CERCA DE 75(+/-1) X25 (+/- 1) MM, COM BORDAS LAPIDADAS E EXTREMIDADE FOSCA.	FRACASSADO				FRACASSADO
35	LAMPADA HALOGENA UNIVERSAL PARA LARINGOSCOPIO ROSCA GROSSA 2,5 VOLTS.	MCN	MCN INSTRUMENTOS	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
36	LAMPADA HALOGENA UNIVERSAL PARA LARINGOSCOPIO ROSCA FINA 2,5 VOLTS.	MCN	MCN INSTRUMENTOS	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
37	CABO DE BISTURI Nº 3 CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL AISI420 TAMANHO APROXIMADO 13CM, REUTILIZAVEL EMBALAGEM: PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	MCN	MCN INSTRUMENTOS	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





38	CABO DE BISTURI Nº4 CONFECCIONADO EM ACOINOXIDAVEL AISI-420 TAMANHO APROXIMADO 13CM, REUTILIZAVEL. EMBALAGEM: PLASTICA INDIVIDUAL, CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, VALIDADE FABRICADO DE ACORDO COM PADROES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT.	MCN	MCN INSTRUMENTOS	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
39	CANETAMONOPOLAR PARA BISTURI, COMANDO MANUAL, REUTILIZAVEL, RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134°C COMPATIVEL COM BISTURI WEM MODELO DE REFERENCIA 508 LINA.	PATRICIA MANGINELLI-ME	SIMILAR E COMPATIVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
40	CANETA MONOPOLAR PARA BISTURI, COMANDO POR PEDAL, REUTILIZAVEL, RESISTENTE A ESTERILIZACAO EM 134 °C COMPATIVEL COM BISTURI WEM MODELO DE REFERENCIA ES-06	PATRICIA MANGINELLI-ME	SIMILAR E COMPATIVEL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
41	MERGULHAO ELETRICO DE FERRO TENSAO 220W, 1000W TAMANHO MEDIO, APLICACAO AQUECER AGUA.	FRACASSADO				FRACASSADO





42	OTOSCOPIO HALOGENO COM CABO EM PVC, CABECOTE EM METAL NOBRE CROMADO, CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MEDIAS, ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS. REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO.	FRACASSADO				FRACASSADO
43	OTOSCOPIO HALOGENO COM CABO EM PVC, CABECOTE EM METAL NOBRE CROMADO, CABO EM METAL CROMADO PARA 2 PILHAS MEDIAS, ACOPLAMENTO POR SISTEMA DE ROSCA. ACOMPANHA 5 ESPECULOS DE DIFERENTES MEDIDAS. REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUZ. CAPA REVESTIDA ANTI-DERRAPANTE PARA PUNHO.	FRACASSADO				FRACASSADO
44	SENSOR DE FLUXO DISTAL ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO LINHAPUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	HOSPETCH	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
45	SENSOR DE FLUXO DISTAL ADULTO PARA VENTILADOR MECANICO LINHAPUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





46	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 5 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
47	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL NEONATAL PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
48	SENSOR DE FLUXO PROXIMAL PEDIATRICO/INFANTIL PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
49	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO DEDO ADULTO REUTILIZAVELDE FACIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE COM CABO COMPATIVEL COM VARIADAS MARCAS.	FRACASSADO				FRACASSADO
50	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO DEDO ADULTO REUTILIZAVELDE FACIL LIMPEZAE ALTA DURABILIDADE COM CABO COMPATIVEL COM VARIADAS MARCAS.	FRACASSADO				FRACASSADO





51	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO DEDO INFANTIL REUTILIZAVEL DE FACIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE COM CABO COMPATIVEL COM VARIADAS MARCAS.	FRACASSADO				FRACASSADO
52	SENSOR DE OXIMETRIA TIPO DEDO INFANTIL REUTILIZAVEL DE FACIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE COM CABO COMPATIVEL COM VARIADAS MARCAS.	FRACASSADO				FRACASSADO
53	SENSOR DE OXIMETRIA CONFECCIONADO EM SILICONE HOSPITALAR DE FACIL LIMPEZA E ALTA DURABILIDADE TIPO CLIP ADULTO COMPATIVEL COM APARELHO DIXTAL	PATRICIA MANGINELLI-ME	MASTER MEDIKAL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
54	VALVULA DE EXALACAO PARA VENTILADOR MECANICOLINHA PLUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER5 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
55	VALVULA DE EXALACAO PARA VENTILADOR MECANICO LINHA PLUS INTERMED COMPATIVEL COM VENTILADOR MODELO INTER 7 PLUS.	PATRICIA MANGINELLI-ME	INTERMED	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
56	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO COM CERDA DE NYLON NAS DIMENSOES APROXIMADAS 1,67 MM X 18 CM.	FRACASSADO				FRACASSADO





57	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO COM CERDA DE NYLON NAS DIMENSOES APROXIMADAS 10 MM X 40CM.	PATRICIA MANGINELLI-ME	STERICONTROL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
58	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO COM CERDA DE NYLON NAS DIMENSOES APROXIMADAS 10 MM X 61 CM.	PATRICIA MANGINELLI-ME	STERICONTROL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
59	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO COM CERDA DE NYLON NAS DIMENSOES APROXIMADAS 2,5 MM X 61CM.	PATRICIA MANGINELLI-ME	STERICONTROL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
60	ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO COM CERDA DE NYLON NAS DIMENSOES APROXIMADAS 2,0 MM X 2,5CM.	FRACASSADO				FRACASSADO
61	ESCOVA DE LIMPEZA RDAS EXTRA RIGIDAS PARA CME COM CERDAS DE NYLON EXTRA RIGIDAS 78X17X10MM PRA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFICIES IRREGULARES COM CABO EM MATERIAL PLASTICO.	HOSPTECH	STERICONTROL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>





62	ESCOVA DE LIMPEZA RDAS EXTRA RIGIDAS PARA CME COM CERDAS DE NYLON EXTRA RIGIDAS 78X17X10MM PRA LIMPEZA PROFUNDA SEM AGREDIR O INSTRUMENTAL, ESPECIALMENTE EM RANHURAS E SUPERFICIES IRREGULARES COM CABO EM MATERIAL PLASTICO.	PATRICIA MANGINELLI-ME	STERICONTROL	FAVORAVEL	FAVORAVEL	<b>APROVADO</b>
63	ESCOVA PARALIMPEZA DE MAMADEIRAS COM CERDA DE NYLON COM CABECA CURVA E CABO COM PONTA MOLDADA DE ALCA CONFECIONADO EM POLIPROPILENO.	FRACASSADO				FRACASSADO
64	ESCOVA DE MAO AUTOCLAVAVEL, COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR ALIMPEZA, MENDIDO 104MM DE COMPRIMENTO TOTAL, COM AREA ESCOVANTE 95 MM X 28MM COM FORMATO ANATOMICO QUE ENCAIXE NA PALMA DA MAO.	FRACASSADO				FRACASSADO

Palmas, 30/07/2021.

*Assinatura Digital*  
**Afrânia Nogueira de Souza**  
Coren-TO 568.798

*Assinatura Digital*  
**Alzira F. G. dos Santos**  
Coren-TO 422519

*Assinatura Digital*  
**Gileno Dias de Oliveira**  
Diretor de Suprimentos Hospitalares

