

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO TOCANTINS SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E NÃO TRANSMISSÍVEIS



GUIA DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DE HANSENÍASE Município de origem: Unidade de origem: Telefone da unidade ou SMS: Profissional responsável pelo preenchimento (s/ abreviação): Município de destino: Nome do paciente (sem abreviação): Data de nascimento: _____/____ Sexo: () Masculino () Feminino Endereço do paciente: Nome da mãe (s/ abreviação): Data do diagnóstico: _____/____ Localização e nº de lesões cutâneas existentes no diagnóstico: Localização e nº de troncos nervosos acometidos existentes no diagnóstico: Forma clínica: () I () T () D Esquema terapêutico: () PQT/PB/ 6 doses () PQT/MB/ 12 doses) PQT/MB/24 doses Esquema alternativo? () Sim, qual?____) Não Baciloscopia inicial: _____/____ Resultado: Início do tratamento: 1ªdose: ____ _, 2ªdose: __ 4^adose: _____ ____, 5ªdose: _____ _/_____; 6^adose: _____ ____, 8ªdose: __ ____/____; 9adose: ___ 7ªdose: __ 10^adose: , 11ªdose: ; 12ªdose: Última dose supervisionada: _____/________Quantidade de doses: Grau de incapacidade inicial (no diagnóstico): () Grau Zero () Grau I () Grau II () Não avaliado Grau de incapacidade atual: () Grau Zero () Grau I () Grau II () Não avaliado Data:__ N.º contatos examinados: N.º contatos registrados: Existência de reações: () Tipo 1) Tipo 2 () Tipo 1 e 2) Neurite) Sem reação Medicação usada: Outras informações: (alterações encontradas no grau de incapacidade inicial e atual. Nomear os contatos examinados no verso). Ass. do profissional: Função: Data: / (carimbo)