

SECRETARIA  
DA SAÚDE**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br**SGD: 2025/30559/021344****PROCESSO: 2024/30550/005408****ASSUNTO: PARA PARECER TÉCNICO****PARECER TÉCNICO - 1/2025/SES/SGA/DSAG/GGA****Palmas, 28/01/2025.**

Em atenção ao DESPACHO N° 94/2025/SES/SCL, fls. 1736- 1737, o qual solicita manifestação técnica para o Pregão Eletrônico N° 90171/2024 acerca dos preços e dos produtos apresentados na(s) proposta(s), bem como das documentações técnicas da(s) licitante(s) arrematante(s) de acordo com as qualificações técnicas exigidas no Edital, temos a informar:

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457

SECRETARIA DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGIDRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA/ FICHA TECNICA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
1	INFRAEASY	EXCLUSIVO	<b>ÁGUA SANITÁRIA, COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA, EFICAZ CONTRA BACTÉRIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS), IDEAL PARA LIMPAR, PISOS, PAREDES, BANHEIROS, AZULEJOS, VASOS SANITÁRIOS, RALOS, ETC. COMPONENTE DA FÓRMULA: HIPOCLORITO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE SÓDIO E ÁGUA. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO. VALIDADE MÍNIMA 12 (DOZE) MESES.</b>	312	R\$ 9,04	R\$ 17,05	SUPREMA	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 929-1087)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE.
4	GLOBAL BRANDS	PRINCIPAL	<b>CERA LÍQUIDA ACRÍLICA PARA USO HOSPITALAR, ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.</b>	936	R\$ 36,29	R\$ 108,54	CLEAN UP	Não informado	NÃO	APROVADO (fls. 803-928)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> produto ofertado é divergente ao solicitado: cera não é do tipo acrílica.
5	GLOBAL BRANDS	RESERVA	<b>CERA LÍQUIDA ACRÍLICA PARA USO HOSPITALAR, ALTA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.</b>	312	R\$ 36,29	R\$ 108,54	CLEAN UP	Não informado	NÃO	APROVADO (fls. 803-928)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> produto ofertado é divergente ao solicitado: cera não é do tipo acrílica.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457



SECRETARIA  
DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGIDTRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
6	COMERCIAL DE EMBALAGNS	PRINCIPAL	<b>DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO, GALÃO 5 LT, À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO, PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, USO GERAL, BACTERICIDA, PH: 6,0 A 9,0, COM DILUIÇÃO MINIMA 1:100, COM AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS. ODOR CARCTERÍSTICO. DE ALTO NÍVEL: POSSUEM A CAPACIDADE DE INATIVAR ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES. COM REGISTRO NA ANVISA.</b>	351	R\$ 35,00	R\$ 423,37	DIVERSO	25351.656315/2012-07	NÃO	REPROVADO (Fls. 555-628)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE; produto ofertado não atende ao solicitado, trata-se de detergente neutro.
7	COMERCIAL DE EMBALAGNS	RESERVA	<b>DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO, GALÃO 5 LT, À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE 5ª GERAÇÃO, PARA USO EM SUPERFÍCIES FIXAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, USO GERAL, BACTERICIDA, PH: 6,0 A 9,0, COM DILUIÇÃO MINIMA 1:100, COM AMPLA EFICÁCIA CONTRA BACTÉRIAS E FUNGOS. ODOR CARCTERÍSTICO. DE ALTO NÍVEL:POSSUEM A CAPACIDADE DE INATIVAR ESPOROS BACTERIANOS RESISTENTES. COM REGISTRO NA ANVISA.</b>	117	R\$ 35,00	R\$ 423,37	DIVERSO	25351.493104/2015-91	NÃO	REPROVADO (Fls. 555-628)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE; produto ofertado não atende ao solicitado, trata-se de detergente neutro.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457



SECRETARIA  
DA SAÚDETOCANTINS  
GOVERNO DO ESTADOPraça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGIDRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
11	DISTRIBUIDORA ARAGUAIA	RESERVA	<b>DETERGENTE NEUTRO HOSPITALAR CONCENTRADO</b> , PARA USO EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM GERAL. COM DILUIÇÃO MINIMA 1:20. PH: 7,0 A 9,0, GALÃO 5 LITROS. GALÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.	599	R\$ 29,90	R\$ 133,51	TRIEL	Não informado	NÃO	REPROVADO (Fls. 555-628)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE; produto ofertado não atende ao solicitado, conforme descritivo.
14	GLOBAL BRANDS	PRINCIPAL	<b>HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% GALÃO 20 LITROS</b>	2.334	R\$ 125,45	R\$ 251,18	CLEAN UP	25351.614322/2022-03 ; 25351.497332/2022-60	NÃO	APROVADO (fls. 803-928)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> produto ofertado trata-se de água sanitária a qual possui em sua composição apenas 4% de concentração de Hipoclorito de Sódio (fls. 814/825). <b>REPROVADO:</b> Produto ofertado possui em sua composição apenas 10% de Hipoclorito de Sódio (fls. 843/860).
17	VIPMEDI	EXCLUSIVO	<b>LIMPA INOX</b> PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES CROMADAS, AÇO INOX, CORRIMÃOS, ELEVADORES. FRASCO COM 1 LITRO.	390	R\$ 17,88	R\$ 40,10	PREMISSE	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 1088-1142)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE para saneantes. Item ofertado contendo apenas 750ml.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457

SECRETARIA  
DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGISTRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
18	INVICTA	EXCLUSIVO	<b>LIMPA PEDRA</b> , DETERGENTE ÁCIDO PARA REMOÇÃO DE SUJIDADES EM PEDRAS NÃO POLIDAS, PARA USO EM PISCINAS, CALÇADAS, PÁTIOS, PAREDES, REJUNTES, ETC. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.	1.326	R\$ 23,00	R\$ 33,46	PEDRALIM	25351.014261/ 2022-71	NÃO	REPROVADO (fls. 1088-1142)	APROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE.
19	INFRAEASY	EXCLUSIVO	<b>LIMPA VIDRO</b> , COM AÇÃO DESENGORDURANTE, CHEIRO SUAVE. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.	234	R\$ 4,10	R\$ 48,45	SUPREMA	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 929-1087)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE. Produto ofertado com apenas 500ml.
20	CLEAN MAXXY	EXCLUSIVO	<b>LIMPADOR MULTIUSO</b> , 5 LITROS, MULTIUSO FOI DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DIÁRIA DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PIAS, BANHEIROS, AZULEIJOS E SUPERFÍCIES LAVÁVEIS EM GERAL, DEIXANDO UM AGRADÁVEL CHEIRINHO DE LIMPEZA. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.	1.170	R\$ 19,16	R\$ 19,16	ZUPP	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 479-554)	Não apresentou Ficha Técnica	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE, nem Ficha Técnica do produto. Alvará Sanitário vencido, não apresentou protocolo de renovação.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457



SECRETARIA  
DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGIDTRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
22	C. O. C. COMÉRCIO	EXCLUSIVO	LUSTRA MÓVEIS, PREFERENCIALMENTE NEUTRO OU ESSÊNCIA INDICADA PARA USO HOSPITALAR, 500 ML.	936	R\$ 7,89	R\$ 11,22	AUDAX	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 445-478)	Não apresentou Ficha Técnica	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE, nem Ficha Técnica do produto.
23	COMERCIAL DE EMBALAGNS	EXCLUSIVO	REFIL DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE COM CAPACIDADE DE 250 ML A 300 ML E VALIDADE MÍNIMA DE 24 MESES. O REFIL DEVE SER COMPATÍVEL COM O POWER SENSE AROMATIZADOR AEROSSOL LCD DE DIMENSÕES L 85* C 90* H 210MM.	390		R\$ 35,98	DIVERSO	25351.091199/2023-12	NÃO	REPROVADO (Fls. 555-628)	REPROVADO	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE; produto ofertado não atende ao solicitado, conforme descritivo.
27	CLEAN MAXXY	EXCLUSIVO	SABÃO EM BARRA GLICERINADO, PACOTE CONTENDO 5X1, BARRA DE 200 GRAMAS, FRAGRÂNCIA NEUTRA.	390	R\$ 8,73	R\$ 9,10	PROEZA	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 479-554)	Não apresentou Ficha Técnica	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE, nem Ficha Técnica do produto. Alvará Sanitário vencido, não apresentou protocolo de renovação.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457



SECRETARIA  
DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

ITEM	EMPRESA	COTA	DESCRIPTIVO	QUANTIDADE	VALOR OFERTADO	VALOR ESTIMADO	MARCA OFERTADA	REGIDTRO/RDC / NOTIFICAÇÃO	SOLICITADO AMOSTRA	PARECER DA DOCUMENTAÇÃO	PARECER DA AMOSTRA / FICHA TECNICA	PARECER FINAL
29	CLEAN MAXXY	RESERVA	<b>SABONETE LÍQUIDO PEROLADO</b> , ALTO TEOR DE ATIVOS, ALTO PODER DE LIMPEZA, INGREDIENTES UMECTANTES E EMOLIENTES, SUAVE E AGRADÁVEL FRAGRÂNCIA, DILUIÇÃO PRONTA, COR BRANCA. GALÃO 5 LITROS, CONFECCIONADOEM MATERIAL RESISTENTE, REFORÇADO.	3.240	R\$ 14,90	R\$ 24,69	BIOPERFUME	Não informado	NÃO	REPROVADO (fls. 479-554)	Não apresentou Ficha Técnica	<b>REPROVADO:</b> Não apresentou AFE, nem Ficha Técnica do produto. Alvará Sanitário vencido, não apresentou protocolo de renovação.

Informamos que, quanto aos itens 2, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, foram solicitadas amostras e, portanto, estão em análise da proposta para emissão de Parecer final.

Considerando que, conforme previsto no Edital, para a apresentação da amostra do produto o prazo é de 10 (dez) dias corridos, em vista disso, com intuito de minimizar atrasos no andamento do processo, solicitamos que seja dado prosseguimento no processo licitatório dos itens reprovados.

Ressaltamos que a finalidade da licitação é de satisfazer o interesse público e buscar a proposta mais vantajosa, desde que esta cumpra às exigências estabelecidas no instrumento convocatório, que se faz lei entre as partes, como também respeitar os princípios constitucionais e administrativos.

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457



SECRETARIA  
DA SAÚDE

**TOCANTINS**  
GOVERNO DO ESTADO



Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretarias, S/N  
Palmas – Tocantins – CEP: 77.015-007  
Tel.: +55 63 3218-1700  
saude.to.gov.br

Posto isso, segue os autos para prosseguimento.

*Assinatura Digital*

**LANESSA CESAR SOARES**

Analista I

*Assinatura Digital*

**ELINEUSA DO NASCIMENTO RAMOS**

Gerente Geral de Administração

*Assinatura Digital*

**JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE**

Diretora de Serviços Administrativos Gerais

SES/SGA/DSAG/GGA

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JANAINA FERNANDES DOS SANTOS DE ANDRADE EM 29/01/2025 13:53:23

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Elineusa do Nascimento Ramos EM 29/01/2025 13:35:37

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: LANESSA CESAR SOARES EM 29/01/2025 13:24:51

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 5666264901E2C457

