

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA

SGD: 2024/38969/046520

Processo Nº: 2023/38960/001276

Interessado: Superintendência de Licitação de Obras e Serviços Públicos

Assunto: Manifestação Técnica acerca dos documentos referentes à qualificação técnica apresentados pelas licitantes participantes.

Para: Kássia Divina Pinheiro Barbosa

OBJETO LICITADO: CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO DA OBRA DO PROJETO EXECUTIVO, RELATIVOS À IMPLANTAÇÃO DA RODOVIA TO-110 NO TRECHO ENTRONCAMENTO TO-030 (PRATA) A MATEIROS, EXTENSÃO 55,50 KM.

Esta manifestação técnica corresponde à resposta solicitada no Despacho Nº 58/2024/DPEIL, fl. 5.817.

É imprescindível ressaltar que este documento trata apenas de análise técnica de habilitação, **se eximindo das análises da proposta de preço e verificação dos preços unitários** apresentada pela empresa licitante.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

LICITANTE	SGD	Fls.
CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	2024/38969/043816 2024/38969/045573	5.311 a 5.699 5.721 a 5.816

PALMAS – TO, 08 DE OUTUBRO DE 2024



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1

1. ANÁLISE DE HABILITAÇÃO

1.1. CONFORME ITEM “12.7.5.1” DO TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)

1.1.1. Quanto as comprovações de **Capacidade Técnico Operacional** (capacidade da empresa) a empresa **CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA**, **não foi capaz de comprovar as devidas habilitações**. Pois, não cumpriu com as exigências constantes no item “I” do item 12.7.5.1.

1.2. CONFORME ITEM “12.7.7.1” DO TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)

1.2.1. Quanto as comprovações de **Capacidade Técnica da Equipe Profissional** (capacidade do profissional técnico) a empresa **CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA**, **foi capaz de comprovar as devidas habilitações**. Pois, cumpriu com as exigências constantes nos itens “I e II” do item 12.7.7.1.

2. DO PROFISSIONAL QUE CUMPRIU OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

2.1. CONFORME AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ITEM “12.7.5.1” DO TERMO DE REFERÊNCIA (PROJETO BÁSICO)

2.1.1. Entre os profissionais técnicos indicados e apresentados pela licitante, somente o profissional **Gleyser Gonçalves Pena** atende os requisitos exigidos para a etapa de elaboração dos projetos executivos e execução das obras.

3. VÍNCULO

3.1. DAS COMPROVAÇÕES DE VÍNCULO

3.1.1. Foram apresentadas as devidas e necessárias comprovações de vínculo dos respectivos responsáveis técnicos, assim como apresentado na planilha constante nas últimas folhas dessa manifestação técnica.

4. DECLARAÇÕES

4.1. DECLARAÇÕES APRESENTADAS

4.1.1. A Licitante **CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA**, apresentou Declaração de Ciência e Compromisso e Declaração de Vistoria, páginas 5.341, 5.365, 5.513 e 5.519.

4.1.2. Além de apresentar Declaração de Aparelhamento/Estrutura, página 5.357, 5.377, 5.511 e 5.531.



5. INFORMAÇÃO PERTINENTE

5.1. DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES A ANÁLISE TÉCNICA

5.1.1. Para comprovação da capacidade técnico-operacional, foram desconsiderados os atestados que não foram emitidos em nome da empresa licitante ou que em caso de participação de consórcio não foi definido com clareza a participação das partes.

5.1.2. Na análise da capacidade técnica da equipe profissional, foram considerados todos os atestados válidos e emitidos em nome dos profissionais técnicos indicados pela licitante.

5.1.3. Somente poderão atuar como responsáveis técnicos dos serviços objeto desta contratação os profissionais as quais cumpriram com as exigências de habilitações técnicas profissionais correspondentes aos respectivos serviços e comprovações apresentadas, analisadas e computadas. Assim como demonstrado nas planilhas em Anexo a esse documento de Manifestação Técnica.

5.1.4. O objeto licitado é “Contratação Integrada de empresa de engenharia civil para **elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e construção da obra** do projeto executivo, relativos à implantação da rodovia TO-110 no trecho entroncamento TO-030 (Prata) a mateiros, extensão 55,50 km”, portanto são exigidas habilitações para as etapas de Elaboração dos Projetos Executivos como também para a etapa de Execução das Obras. Cabe se atentar que as exigências de habilitação constante nos itens “I e II” do item 12.7.5.1 contempla somente qualificações para a Etapa de Elaboração de Projetos, já as exigências constantes nos itens “I e II” do item 12.7.7.1 contempla as duas etapas, Elaboração de Projetos como também a etapa de Execução das Obras.

6. CONCLUSÃO

6.1.1. A empresa **CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA** **não atende a todos os critérios exigidos de Habilitação Técnica constante no documento de instrução da licitação**, conforme consta na Planilha de Análise de Habilitação Técnica a seguir.

6.1.2. Reitera-se como expressamente esclarecido no item acima “5.1.4” as exigências de habilitações deste processo de contratação abrangem as etapas de Elaboração de Projetos e Execução das Obras, conforme definido em Edital e seus anexos, desta forma a empresa não cumpriu com todas as exigências de Habilitações Técnicas.

6.1.3. Após tomar ciência das informações acima mencionadas, encaminha-se o processo à **Superintendência de Licitação de Obras e Serviços Públicos** para os procedimentos necessários.

Palmas, 08 de outubro de 2024.

Assinatura Eletrônica

VICTOR GUSTAVO T. DE SOUSA
Analista I

Assinatura Eletrônica

JOSIVALDO DE SOUSA COSTA
Diretor de Projetos



Processo Nº: 2023/38960/001276 Concorrência Eletrônica Nº 90002/2024 Objeto Licitado: Contratação integrada de empresa de engenharia civil para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia e construção da obra do projeto executivo, relativos à implantação da Rodovia TO-110 no trecho entroncamento TO-030 (Prata) a Mateiros, extensão 55,50 Km.					
Todas as informações constantes nessa análise são com base nos Autos do Processo 2023/38960/001276					
CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA					
Vínculo	Responsável Técnico	Empresa	Profissão	Página	Observação
CAT e Contrato CREA-PA Nº 338786/2024 Chave: z9z0a	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	Eng. Civil	5368, 5.502 e 5.522 5.534 a 5.542	Termo de Anuência do Responsável Técnico CAT, Contrato e Diploma Vínculo Comprovado
CREA-PA Nº 342694/2024 Chave: CY1w3	Wendell Rodrigues Arantes	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	Eng. Civil	5.545 a 5.547	CAT e Contrato Vínculo Comprovado
CREA-PA Nº 328354/2024 Chave: 8298d	Magno Max Silva de Oliveira	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	Eng. Ambiental Eng. Civil	5.548 a 5.552	Declaração de Contratação Futura, Termo de Anuência de Responsável Técnico e Diploma Vínculo Comprovado
CREA-PA Nº 348427/2024 Chave: xZ5Aa	José Franklin Toledo Dias	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	Eng. Civil	5.553 a 5.554	CAT e Contrato Vínculo Comprovado
Exigência	Página	Declarações Apresentadas		Página	Observação



Modelo 2 - Anexo ao Termo de Referência Declaração de Ciência e Compromisso	3833	Declaração de Ciência e Compromisso	5.341	Declaração em conformidade
Item 29 do Termo de Referência - Vistoria Declaração de Vistoria ou de conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos	3.815	Declaração aparelhamento/estrutura Declaração de que tomou conhecimento do edital e locais de execução do objeto licitado, visita técnica	5357, 5.377, 5.511 e 5.531 5.365, 5.513 e 5.519	Declarações em conformidade

Informações Pertinentes

Documentos Apresentados	Página	Observação
Ato Constitutivo da Empresa e suas alterações	5.312 a 5340	Sócio: Erismar Custodio de Queiroz Sócio: Cristiano Custódio de Queiroz
Declarações	5.341 a 5.379 5.493 a 5.533 5.555 a 5.593	Declarações diversas
Declaração de Disponibilidade de Profissionais	5349, 5.369, 5.503 e 5.523	Profissionais: Eng. Civil: Gleyser Gonçalves Pena Eng. Ambiental: Magno Max Silva de Oliveira
Termo de Anuência do Responsável Técnico	5368, 5.502 e 5.522	Eng. Civil: Gleyser Gonçalves Pena
Documentos e certidões da empresa licitante	5.380 a 5.492	Os documentos aqui apresentados não foram analisados. Esta manifestação técnica trata-se apenas de análise técnica de habilitação



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1

Documentos do Responsável Técnico	5.540 a 5.542	Profissional: Gleyser Gonçalves Pena Documento pessoal e Diploma de Formação				
Quadro expositivo de Acervos Técnico	5.594 a 5.595	Quadro elaborado e apresentado por parte da Licitante				
Proposta de Preços	5.684 a 5.703	Os documentos aqui apresentados não foram analisados. Esta manifestação técnica trata-se apenas de análise técnica de habilitação				
CAT, Contratos e documentos pertinentes a Habilitação Técnica	5.721 a 5.816	Documentos analisados				
Empresa	CNPJ		Observação			
QUEIROZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI	14.916.797/0001-86		LICITANTE			
CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM EIRELI						
CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA						
CONSTRUTORA CONSTRUFAZ						
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA-OPERACIONAL - CTO (Empresa)						
Objeto Licitado						
Item	Escopos a serem avaliados		Objeto Licitado	Unidade de medida	Quantitativo Exigido	Percentual atendido
Exigências aos licitantes destinados a Etapa de Elaboração de Projetos São exigidos atestados para elaboração de projetos, conforme as exigências de habilitação técnica						
I	Atestados e/ou Certidões equivalentes para Pavimentação asfáltica em pavimento flexível		55	km	13,75	72,73%



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1

II	Atestados e/ou Certidões equivalentes para Ponte de Concreto Armado		70	m	17,50	411,43%
CAT	Responsável Técnico	Empresa	Empresa Licitante	Página	Itens Atendidos	Quantitativos atendidos
CREA-PA Nº 187770/2019 Chave: ycZ9w	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.596 a 5.600	I - Execução	3,14
CREA-PA Nº 284315/2022 Chave: 0ZBC7	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.601 a 5.610 5.663 a 5.672	I - Execução	4,27
CREA-PA Nº 218054/2020 Chave: A8YWA	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.611 a 5.620	I - Execução	5,28
CREA-PA Nº 235071/2021 Chave: 687xx	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.621 a 5.622	I - Execução	1,00
CREA-PA Nº 257830/2022 Chave: 90Bac	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.623 a 5.626	I - Execução	20,40
CREA-PA Nº 246921/2021 Chave: 7D094	Gleyser Gonçalves Pena	CONSÓRCIO CANAÃ - TRANSCARAJAS (CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA 50%)	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.627 a 5.628 5.760 a 5.780	I - Execução	0,50



CREA-PA Nº 232823/2021 Chave: 9BBwx	Gleyser Gonçalves Pena	Consórcio CANAÃ 50%	SIM Execução - Pavimento Flexível e Ponte	5.629 a 5.662	I - Execução	14,96
					II - Execução	6,30
CREA-PA Nº 343043/2024 Chave: c8991	Gleyser Gonçalves Pena	Consórcio América (CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA 50%)	SIM Execução - Pavimento Flexível	5.673 a 5.683 5.781 a 5.789	I - Execução	11,63
Diligência Páginas 5.720 a 5.816						
CREA-PA ART nº PA20220746626 Chave: 53ZD8	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA	SIM Projeto e Execução (Ponte e Pavimento Flexível)	5.724 a 5.759	I - Projeto	10,00
					II - Proejto	72,00
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EQUIPE E DO PROFISSIONAL - CTEP (Profissional)						
Objeto Licitado						
Item	Profissional	Escopos a serem avaliados			Quantitativo	Percentual atendido
Exigências aos licitantes destinados a Etapa de Elaboração de Projetos e Execução de Obras São exigidos atestados para elaboração de projetos, conforme as exigências de habilitação técnica						
I	Engenheiro Civil	Engenheiro(a) Civil Responsável pela Construção do Projeto de Pavimentação Asfáltica Rodoviária	Projeto	1,00	100,00%	
			Execução/Obra	1,00	900,00%	
II	Engenheiro Civil	Engenheiro(a) Civil Responsável pela Construção do Projeto de Ponte de Concreto Armado	Projeto	1,00	100,00%	
			Execução/Obra	1,00	100,00%	



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1

CAT	Responsável Técnico	Empresa	Páginas	Itens Atendidos	Quantidade
CREA-PA Nº 187770/2019 Chave: ycZ9w	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Execução - Pavimento Flexível	5.596 a 5.600	I	1,00
CREA-PA Nº 284315/2022 Chave: 0ZBC7	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Execução - Pavimento Flexível	5.601 a 5.610 5.663 a 5.672	I	1,00
CREA-PA Nº 218054/2020 Chave: A8YWA	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Execução - Pavimento Flexível	5.611 a 5.620	I	1,00
CREA-PA Nº 235071/2021 Chave: 687xx	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Execução - Pavimento Flexível	5.621 a 5.622	I	1,00
CREA-PA Nº 257830/2022 Chave: 90Bac	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFAZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Execução - Pavimento Flexível	5.623 a 5.626	I	1,00
CREA-PA Nº 246921/2021 Chave: 7D094	Gleyser Gonçalves Pena	Consórcio CANAÃ Execução - Pavimento Flexível	5.627 a 5.628	I	1,00
CREA-PA Nº 232823/2021 Chave: 9BBwx	Gleyser Gonçalves Pena	Consórcio CANAÃ Execução - Pavimento Flexível e Ponte	5.629 a 5.662	I e II	1,00
CREA-PA Nº 343043/2024 Chave: c8991	Gleyser Gonçalves Pena	Consórcio América Execução - Pavimento Flexível	5.673 a 5.683	I	1,00
Diligência Páginas 5.720 a 5.816					



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1

CREA-PA ART nº PA20220746626 Chave: 53ZD8	Gleyser Gonçalves Pena	CONSTRUFUZ MAQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA Projeto e Execução (Ponte e Pavimento Flexível)	5.724 a 5.759	I - Projeto	1,00
				I - Execução	1,00
				II - Projeto	1,00
				II - Execução	1,00



ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: JOSIVALDO DE SOUSA COSTA EM 10/10/2024 11:46:16

ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: Victor Gustavo Teixeira de Sousa EM 08/10/2024 11:33:43

Verifique a autenticidade deste documento em <https://sgd.to.gov.br/verificador> informando o código: 07A7A25801C8D2E1