



GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**SAÚDE PRISIONAL**

Município:

Mês/ano:

Unidade Prisional:

Nome/cargo do responsável:

**A = AMBIENTE = CELA**

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19
1. Capacidade de lotação do ambiente/cela.																			
2- Número de pessoas que existem no ambiente.																			
3- Número de pessoas que estão com tosse há 2 semanas ou mais.																			
4- Número de pessoas que fumam no ambiente.																			
5- Número de pessoas que estão tossindo e que apresentam catarro com sangue.																			
6- Número de casos de tuberculose que tenha ocorrido na família de alguma pessoa que está no ambiente.																			
7- Número de pessoas que estão tossindo há 2 semanas ou mais e que coletaram amostra para exame.																			
	<b>A20</b>	<b>A21</b>	<b>A22</b>	<b>A23</b>	<b>A24</b>	<b>A25</b>	<b>A26</b>	<b>A27</b>	<b>A28</b>	<b>A29</b>	<b>A30</b>	<b>A31</b>	<b>A32</b>	<b>A33</b>	<b>A34</b>	<b>A35</b>	<b>A36</b>	<b>A37</b>	<b>A38</b>
1. Capacidade de lotação do ambiente/cela.																			
2- Número de pessoas que existem no ambiente.																			
3- Número de pessoas que estão com tosse há 2 semanas ou mais.																			
4- Número de pessoas que fumam no ambiente.																			
5- Número de pessoas que estão tossindo e que apresentam catarro com sangue.																			
6- Número de casos de tuberculose que tenha ocorrido na família de alguma pessoa que está no ambiente.																			
7- Número de pessoas que estão tossindo há 2 semanas ou mais e que coletaram amostra para exame.																			
	<b>A39</b>	<b>A40</b>	<b>A41</b>	<b>A42</b>	<b>A43</b>	<b>A44</b>	<b>A45</b>	<b>A46</b>	<b>A47</b>	<b>A48</b>	<b>A49</b>	<b>A50</b>	<b>A51</b>	<b>A52</b>	<b>A53</b>	<b>A54</b>	<b>A55</b>	<b>A56</b>	<b>A57</b>
1. Capacidade de lotação do ambiente/cela.																			
2- Número de pessoas que existem no ambiente.																			
3- Número de pessoas que estão com tosse há 2 semanas ou mais.																			
4- Número de pessoas que fumam no ambiente.																			
5- Número de pessoas que estão tossindo e que apresentam catarro com sangue.																			
6- Número de casos de tuberculose que tenha ocorrido na família de alguma pessoa que está no ambiente.																			
7- Número de pessoas que estão tossindo há 2 semanas ou mais e que coletaram amostra para exame.																			

Essa pesquisa tem a finalidade de detectar precocemente os casos de TUBERCULOSE (TB). Se houver alguém com tosse há **DUAS SEMANAS OU MAIS**, obrigatoriamente deverá realizar o **TESTE RÁPIDO MOLECULAR PRA TB OU BACILOSCOPIA DE ESCARRO OU CULTURA PARA BK**, fundamental para o **DIAGNÓSTICO DA TUBERCULOSE**.



