



## COMPOSIÇÃO DO EDITAL

### PREÂMBULO

1. DO OBJETO
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO
4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS
5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS
6. DA SESSÃO PÚBLICA
7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
8. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
10. DA NEGOCIAÇÃO
11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
13. DA HABILITAÇÃO
14. DOS RECURSOS
15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
16. DO PAGAMENTO
17. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20. DO FORO
21. DAS PARTES INTEGRANTES DO EDITAL:

#### ANEXOS

ANEXO I – Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos

ANEXO II – Termo de Referência

ANEXO III – Minuta de Contrato

#### MODELOS

MODELO 1 - Carta de Correção de Proposta de Preços

MODELO 2 - Termo de Compromisso



Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

#### PREÂMBULO

A SUPERINTENDÊNCIA DA CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS torna público para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação em tela na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, nos termos deste Edital e seus anexos. Este pregão será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) e respectiva equipe de apoio designados pela Portaria/SESAU nº 523 de 25/07/2017, expedida pelo Secretário de Estado da Saúde.

**Processo:** 2015/30550/001763 **Tipo de licitação:** Menor Preço  
**Data da abertura:** 04 de julho de 2018 **Hora da abertura:** 08h30min (horário de Brasília)  
**Retirada do Edital (portal/SISTEMA):** www.saude.to.gov.br / www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Local da sessão:** www.comprasgovernamentais.gov.br  
**Registro de Preços:** ( ) SIM (X) NÃO

#### SETORES RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO

**Superintendência:** Superintendência de Políticas e Atenção a Saúde  
**Diretoria:** Diretoria de Atenção Especializada - Gerência do Sistema de Urgência e Emergência

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Fonte de Recursos:** 0249 **Funcional Programática:**  
**Ação do PPA / Orçamento:** 3006  
**Natureza da Despesa:** 44.90.52  
**Valor Total Estimado:** R\$ 1.266.006,98 (Um milhão, duzentos e sessenta e seis mil reais e noventa e oito centavos)

#### LEGISLAÇÃO APLICADA

**Artigo 37, da Constituição Federal de 1988:** Regula a atuação da Administração Pública;  
**Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006:** Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos legais, alterada pela Lei Complementar nº. 147 de 07 de agosto de 2014;  
**Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993:** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências, sendo aplicada ainda, todas as suas alterações;  
**Lei Federal nº. 10.520, de 17/07/2002:** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  
**Lei nº. 12.846, de 1º/08/2013:** Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, e dá outras providências;  
**Decreto Federal nº. 5.450, de 31/05/2005:** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências;  
**Decreto Federal nº. 5.504, de 05/08/2005:** Estabelece a exigência de utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para entes públicos ou privados, nas contratações de bens e serviços comuns, realizadas em decorrência de transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres, ou consórcios públicos;  
**Decreto Federal nº. 6.204, de 05/11/2007:** Regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as Microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal.  
**Decreto Estadual nº. 2.434, de 06/06/2005:** Dispõe sobre o regulamento da modalidade de licitação denominada Pregão, e adota outras providências.  
**Decreto Estadual nº. 4.769, de 02/04/2013:** Regulamenta o tratamento diferenciado, favorecido e simplificado para Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual, e adota outras providências.  
**Decreto Estadual nº. 4.954, de 13 de dezembro de 2013:** Define regras específicas para os órgãos e entidades do Poder Executivo, quanto à responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos contra a administração pública, e adota outras providências;  
**Portaria/SESAU nº 11, de 16/01/2015 (DOE nº 4.300, de 20/01/2015):** Estabelece parâmetros, responsabilidades e rotinas sobre os Termos de Referência elaborados pelas áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde, e dá outras providências.  
**Portaria/SESAU nº. 108, de 05 de março de 2015, (DOE nº. 4.331, de 06/03/2015):** Institui no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins, regras específicas para apuração de eventuais descumprimentos de regras editalícias dos certames promovidos pela Superintendência de Compras e Central de Licitação, e adota outras providências.

#### SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO ESTADO DO TOCANTINS

**UASG:** 925958 **Pregoeiro(a):** Thiago Borges Silva  
**Telefone:** (063)3218-1722/1715 **E-mail:** superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br/cpl.saudeto@gmail.com  
**Endereço:** Av. NS 01, AANO, Praça dos Girassóis, s/nº, Palmas/TO, CEP: 77.015-007





## 1. DO OBJETO

1.1. O presente pregão tem por objeto a aquisição de MATERIAIS HOSPITALARES / EQUIPAMENTOS (conforme descrito no Anexo I) destinados ao Hospital Geral de Palmas, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no SISTEMA e as especificações constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerão as últimas.

1.3. Para fins deste Edital, **produto(s)**, leia-se: **materiais hospitalares**.

## 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, e perante o Sistema eletrônico provido pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – SLTI, por meio do sítio **www.comprasgovernamentais.gov.br**, onde para ter acesso ao Sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto à SLTI.

2.1.1. O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao provedor do SISTEMA ou a SESAU/TO responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

### 2.2 Não poderão participar deste Pregão:

2.2.1. Empresa **suspensa** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.2.2. Empresa **impedida** de participar de licitação ou de contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, durante o prazo da sanção aplicada;

2.2.3. Empresa **declarada** inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Direta e Indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;

2.2.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;

2.2.5. Empresa que seu ato de constituição (estatuto, contrato social ou outro) não inclua o objeto deste Pregão;

2.2.6. Empresa que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão ou incorporação;

2.2.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos produtos, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em comum;

2.2.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.

2.2.9. Ainda não poderão participar do Pregão, aqueles de que trata o artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/1993, ou que seu ramo de atividade (código e descrição da atividade econômica principal e/ou código e descrição das atividades econômicas secundárias) não contemple o objeto deste Pregão.

## 3. DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

3.1. As Licitantes interessadas deverão proceder ao credenciamento antes da data marcada para início da sessão pública, via internet.

3.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao SISTEMA Eletrônico, no portal eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br**.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do SISTEMA implica na responsabilidade legal única e exclusiva da Licitante ou de seu representante legal e na presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao Pregão Eletrônico.

3.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas ao provedor do SISTEMA para imediato bloqueio de acesso.





#### 4. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS

##### 4.1. Da impugnação:

**4.1.1.** Até **2 (dois) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: **superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br** obrigatoriamente com cópia para **cpl.saudeto@gmail.com**. O solicitante deverá confirmar recebimento do e-mail através do telefone (63) 3218-3247.

**4.1.2.** O(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelo setor técnico competente, decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Caso contrário, poderá abrir ou suspender a sessão, na forma da lei, antes do julgamento do mérito, se for o caso.

**4.1.3.** Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.

##### 4.2. Do pedido de esclarecimentos:

**4.2.1.** Até **3 (três) dias úteis** antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá pedir esclarecimento quanto ao ato convocatório deste Pregão mediante petição, que deverá ser protocolada no Protocolo Geral desta Secretaria, ou enviada para o e-mail: **superintendencia.licitacao@saude.to.gov.br** obrigatoriamente com cópia para **cpl.saudeto@gmail.com**. O solicitante deverá confirmar recebimento do e-mail através do telefone (63) 3218-3247.

**4.3.** As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no e-mail indicado pela Licitante, podendo ainda, ser disponibilizado no portal eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br** ficando acessível a todas as demais Licitantes para obtenção das informações prestadas pelo(a) Pregoeiro(a).

#### 5. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

**5.1.** A Licitante deverá encaminhar proposta, **exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico**, até a data e o horário marcados para abertura da sessão, quando então encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

**5.2.** A Licitante deverá consignar, na forma expressa no SISTEMA eletrônico, o valor unitário para cada item da proposta, já considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da execução do objeto.

**5.3.** A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte sujeitará a Licitante às sanções previstas neste Edital.

**5.4.** As propostas ficarão disponíveis no SISTEMA eletrônico, entretanto, até a abertura da sessão, a Licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.

**5.5.** A Licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

**5.6.** A Licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, sob pena de inabilitação, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

**5.7.** A Licitante enquadrada como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que atende aos requisitos do art. 3º da LC nº 123/2006, para fazer jus aos benefícios previstos nessa lei.

#### 6. DA SESSÃO PÚBLICA

**6.1.** A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo(a) Pregoeiro(a), ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, no portal eletrônico **www.comprasgovernamentais.gov.br**.

**6.2.** Durante a sessão pública, a comunicação entre o(a) Pregoeiro(a) e as Licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do SISTEMA eletrônico.

**6.3.** Cabe a Licitante acompanhar as operações no SISTEMA eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

mensagem emitida pelo SISTEMA, pelo(a) Pregoeiro(a) ou de sua desconexão.

**6.4.** A sessão poderá ser reagendada a critério do(a) Pregoeiro(a) sempre que se fizer necessário, devendo a Licitante fazer os acompanhamentos devidos.

### 7. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

**7.1.** O(a) Pregoeiro(a) verificará as propostas apresentadas, sendo que somente as consideradas classificadas participarão da fase de lances.

**7.2.** Serão desclassificadas pelo(a) Pregoeiro(a), motivadamente, as propostas:

a) Que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital;

b) Que não contenham a descrição do produto ofertado;

c) Que se identificar no SISTEMA, sendo que somente será considerada como identificação, a descrição do CNPJ ou da Razão Social completa da Licitante.

### 8. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

**8.1.** Aberta à etapa competitiva, as Licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do SISTEMA eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e valor consignados no registro de cada lance.

**8.2.** A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no SISTEMA.

**8.3.** Durante o transcurso da sessão, as Licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação do ofertante.

**8.4.** Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro.

**8.5.** Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e total responsabilidade da Licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.

**8.6.** Durante a fase de lances, o(a) Pregoeiro(a) poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor seja manifestamente inexequível.

**8.7.** Se ocorrer a desconexão do(a) Pregoeiro(a) no decorrer da etapa de lances e o SISTEMA eletrônico permanecer acessível as Licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

**8.8.** No caso de a desconexão do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa as participantes no portal eletrônico [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).

**8.9.** O encerramento da etapa de lances será decidido pelo(a) Pregoeiro(a), que informará, com antecedência de 01 (um) a 60 (sessenta) minutos, o prazo para início do **tempo de iminência**.

**8.10.** A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente de lances, a critério do(a) Pregoeiro(a), emitido pelo SISTEMA eletrônico às Licitantes, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo SISTEMA eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

### 9. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

**9.1.** Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, proceder-se-á da seguinte forma:

**9.1.1.** A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo SISTEMA, apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão;

**9.1.2.** Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada, na forma do subitem anterior, o SISTEMA, de forma automática, convocará as Licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;





9.1.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o SISTEMA fará sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

9.1.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlados pelo SISTEMA, decairá do direito previsto nos art. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006.

9.1.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesta condição, o procedimento licitatório prossegue com as demais Licitantes.

## 10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. O(a) Pregoeiro(a) poderá encaminhar contraproposta diretamente a Licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratação.

10.2. A negociação será realizada por meio do SISTEMA, podendo ser acompanhada pelas demais Licitantes.

10.3. Será vencedora a empresa que atender ao Edital e ofertar o **menor preço**.

## 11. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

11.1. O(a) Pregoeiro(a) anunciará a Licitante vencedora, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão da mesma, acerca da aceitação do lance de menor valor.

11.2. Encerrada a etapa de lances, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços classificada em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para contratação.

11.3. O item cujo preço total seja superior ao estimado para a contratação, constante no Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Serviços no Anexo I, não será(ão) aceito(s), e portanto, não será(ão) adjudicado(s).

11.4. A classificação das propostas será pelo critério de **MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM**, observado o **PREÇO DE REFERÊNCIA**, obtidos por meio de pesquisa de mercado.

11.5. Os **PREÇOS UNITÁRIOS DE REFERÊNCIA** serão utilizados na análise dos valores ofertados pela Licitante, para fins de aceitação ou não da proposta comercial.

11.6. Confirmada a aceitabilidade da proposta, o(a) Pregoeiro(a) divulgará o resultado do julgamento do preço, procedendo à verificação da habilitação da Licitante, conforme as disposições deste Edital e seus Anexos.

11.7. Se a proposta de preços não for classificada ou se a Licitante não atender às exigências habilitatórias, o(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta de preços subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta de preços que atenda ao Edital, sendo a respectiva Licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.

11.8. Atendidas as especificações do Edital, estando habilitada a Licitante e tendo sido aceito o menor preço apurado, o(a) Pregoeiro(a) declarará a(s) empresa(s) vencedora(s) do(s) respectivo(s) item(ns).

11.9. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do Pregão Eletrônico constarão de ata divulgada no SISTEMA Eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade prevista na legislação pertinente.

## 12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

**12.1. A Licitante vencedora deverá adequar sua proposta de preço ao último lance, CONTENDO APENAS DUAS CASAS DECIMAIS APÓS A VÍRGULA, conforme regras matemáticas, e conter ainda:**

a) As quantidades; discriminação dos produtos; **espécie/tipo e procedência (se for o caso); marca; valor unitário e total da proposta;**

b) A indicação e descrição detalhada das características técnicas do(s) produto(s) proposto(s) para o(s) respectivo(s) item(s) que compõe(m) o objeto desta licitação, em conformidade com os requisitos, especificações e condições estipuladas neste Edital, inclusive prazo de entrega, prazo de garantia dos produtos e demais especificações que permitam aferir com precisão ao solicitado no Edital;





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

c) A razão social da proponente; endereço completo; telefone; fax e endereço eletrônico (e-mail), mencionando opcionalmente o banco, número da conta corrente e da agência no qual serão depositados os pagamentos se a Licitante se sagrar vencedora do certame;

d) Prazo de entrega do(s) produto(s); prazo de validade da proposta, e prazo de pagamento, na forma descrita no item 12.12, donde caso a proposta não conste estas informações, serão considerados os prazos do Edital;

e) Caso a Licitante envie a sua proposta de preços, contendo mais de duas casas depois da vírgula, a Comissão Permanente de Licitação fará o arredondamento “para menos” (ex: R\$ 12,578; será arredondado para R\$ 12,57).

**12.1.2. Quanto à elaboração da proposta de preços, deve ser observado ainda que:**

a) Solicitação de trocas de produto(s) requerido pela vencedora será INDEFERIDA, devendo ser mantido o(s) produto(s) ofertado no Pregão;

**12.1.3. As propostas que atenderem aos requisitos do Edital e seus Anexos, caso existam erros, serão corrigidos pelo(a) Pregoeiro(a) na forma seguinte:**

a) Discrepância entre valor grafado em algarismos e por extenso: prevalecerá o valor por extenso;

b) Erro de transcrição das quantidades previstas no Edital: será mantido o preço unitário e corrigida a quantidade e o preço total;

c) Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente: será retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade e corrigindo-se o preço total;

d) Erro de adição: será retificado, considerando-se as parcelas corretas e retificando-se a soma;

e) Item adjudicado, mas que não consta da proposta enviada quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a): será incluído o item, preservando as informações da proposta digital da empresa cadastrada no SISTEMA, adequando ao último lance ofertado e aceito pelo(a) Pregoeiro(a).

**12.2.** O valor total da proposta será ajustado pelo(a) Pregoeiro(a) em conformidade com os procedimentos acima;

**12.3.** A correção poderá ser realizada pelo Pregoeiro(a) por meio de carta de correção - Modelo 1, obedecendo aos critérios acima citados, a qual será encaminhada para a Licitante, que poderá contestar no prazo de até vinte e quatro horas contadas do respectivo envio, donde, caso não o faça, considerar-se-á aceita a correção realizada pelo(a) Pregoeiro(a).

**12.4.** A Licitante que abandonar o certame ou deixar de enviar a documentação indicada nesta condição será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas em Lei, bem como neste Edital.

**12.5.** O(a) Pregoeiro(a) examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado e à compatibilidade da proposta com as especificações técnicas do objeto.

**12.6.** O(a) Pregoeiro(a) poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SESAU/TO ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, para orientar sua decisão.

**12.7.** Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

**12.8.** Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a produtos e instalações de propriedade da Licitante, para os quais ele renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração.

**12.9.** Para o ICMS relativo ao serviço cotado, deverá ser utilizada alíquota interna de origem (art. 155, parágrafo 2º, inciso VII, alínea "b", da Constituição Federal), bem como, para emissão das respectivas Notas Fiscais;

**12.10.** Nas operações ou prestações internas, relativas à aquisição de mercadorias ou serviços por órgão da administração pública estadual, suas autarquias e fundações, a Licitante deverá apresentar sua proposta deduzido o ICMS incidente na operação ou prestação, nos termos do Art. 2º, Inciso LXXX do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.912 de 29 de dezembro de 2006, publicado no D.O.E. nº 2.318, de 02 de janeiro de 2007;

**12.11.** No(s) preço(s) proposto(s) já deverá(ão) estar inclusas todas as despesas e tributos.

SCL/DL

Página 7



Praça dos Girassóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015-007

Tel: + 55 63 3218-1700 [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br)



**12.12. Independente de transcrição por parte da Licitante, obrigatoriamente as propostas terão:**

- a) O prazo de **validade da proposta**: no mínimo **120 (cento e vinte) dias corridos**, contados da abertura da sessão inaugural;
- b) O prazo de **entrega**: deverá ser feita no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho, conforme item 6.1. do Termo de Referência, Anexo II;
- c) O prazo de **pagamento**: será de até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada, conforme item 13.4. do Termo de Referência.
- d) O prazo de **garantia dos produtos**: devem ter a garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados do atesto da Nota Fiscal, conforme item 3.4.1. do Termo de Referência.

**13. DA HABILITAÇÃO**

**13.1.** A habilitação parcial das Licitantes será verificada por meio do SICAF e da **documentação complementar** exigida no **item 13.3**.

**13.2.** As **Licitantes** que não atenderem às exigências de habilitação parcial no SICAF deverão apresentar documentos que supram tais exigências, **constantes dos artigos 28 a 31 da Lei Federal nº 8.666/1993**, no que couber.

**13.3.** Após solicitação do(a) Pregoeiro(a), as Licitantes que tiverem seus preços aceitos **deverão apresentar a seguinte documentação complementar**:

- a) Atestado(s) de capacidade técnica ou certidão, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem ter a Licitante fornecido produtos, de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto dessa licitação;
- b) Licença de Funcionamento da Licitante, emitida pela ANVISA/MS ou pela Vigilância Sanitária Municipal ou Estadual da sede da Licitante;
- c) Termo de Compromisso, conforme Modelo 2;
- d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;
- e) Apresentar comprovação da boa situação financeira da Licitante, aferida com base nos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC) igual ou maiores que 01 (um), automaticamente pelo SICAF;
- f) As empresas que apresentarem resultado inferior a 01 (um) em qualquer dos índices referidos no subitem anterior deverão comprovar o capital mínimo ou valor do patrimônio líquido de 5% do valor estimado da contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta de preços, na forma da lei, de acordo com os §§ 2º e 3º do artigo 31 da Lei nº. 8.666/93.

**13.4 Do envio dos documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance:**

**13.4.1.** As empresas vencedoras serão convocadas para enviar a proposta atualizada com o último lance, no prazo de **02 (duas) horas, em arquivo único** via sistema que deverá conter: razão social; número do CNPJ; endereço completo; telefone; fax; e-mail; banco; agência; conta-corrente, descrição detalhada do produto; marca; fabricante; procedência; espécie, se for o caso; tipo/modelo, se for o caso; unidade; quantidade; valor unitário; valor total; valor global da proposta; garantia; prazo de entrega dos produtos; prazo de validade da proposta; prazo de pagamento, além da documentação constante do **item 13**.

**13.4.2.** Os documentos remetidos na forma acima descrita poderão ser solicitados em original ou por cópia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Pregoeiro(a).

**13.4.3.** Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados ao **protocolo geral** da Secretaria de Estado da Saúde, aos cuidados da Superintendência de Compra e Central de Licitação, no endereço descrito no preâmbulo deste Edital;

**13.4.4.** As empresas que desejarem poderão protocolar diretamente os seus documentos de habilitação e proposta atualizada com o último lance, em original, no **protocolo geral** da Secretaria de Saúde, desde que sejam no prazo máximo de **02 (duas) horas**, contadas da notificação do(a) Pregoeiro(a), ficando neste caso, dispensada a apresentação destes, na forma prevista no item **13.4.1**.





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

**13.5.** Será aberto processo administrativo para os fins de aplicação de sanção a empresa que não enviar a documentação exigida no Edital, ou que ficar inabilitada por não cumprir com os termos do Edital, bem como por prestar declaração falsa, já que quando do cadastramento da proposta, DECLARA que cumpre com os requisitos de habilitação do Edital;

**13.6.** O(a) Pregoeiro(a) não se responsabilizará por documentos extraviados, nem os que chegarem fora do prazo estabelecido, ocasião em que a Licitante será inabilitada, sendo convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, se for o caso.

**13.7. Disposições gerais acerca dos documentos de habilitação**

**a)** O(a) Pregoeiro(a) poderá consultar portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões para verificar as condições de habilitação das Licitantes.

**b)** Caso a data de validade de alguma certidão constante do SICAF esteja vencida, a Licitante deverá apresentar a certidão regularizada juntamente com o SICAF.

**c)** Caso algum dos documentos de habilitação venha a perder a validade no curso da licitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá, conforme lhe faculto o § 3º do art. 43 da Lei n.º 8.666/93, efetuar consulta ao órgão responsável pela emissão do documento, para verificação de sua regularidade.

**d)** Ainda que apresente o SICAF, a Licitante deverá apresentar os demais documentos relacionados no item **13.3** deste Edital.

**e)** Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por servidor da Administração, ou ainda em publicação feita em veículo de imprensa oficial.

**f)** Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos portais eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, caso a Comissão de Licitação julgue conveniente.

**g)** A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a Licitante será inabilitada.

**h)** O não atendimento a qualquer das condições previstas no item 13 e seus subitens provocará a inabilitação da Licitante vencedora.

**i)** Sob pena de inabilitação, os documentos encaminhados deverão estar em nome da Licitante, com indicação do número de inscrição no CNPJ.

**j)** Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e também devidamente consularizados ou registrados no cartório de títulos e documentos.

**k)** Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz.

**l)** A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte deverá apresentar toda a documentação relativa à comprovação da regularidade fiscal, donde havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

**m)** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

**n)** A comprovação da regularidade fiscal deverá ser efetuada mediante a apresentação das competentes certidões negativa de débito, ou positiva com efeito de negativa, vigentes.

**o)** A não regularização da documentação, no prazo deste item, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, e facultará ao(a) Pregoeiro(a) convocar as Licitantes remanescentes, na ordem de classificação.

SCL/DL

Página 9





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

- p) Se a Licitante não atender as exigências de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) examinará as documentações subsequentes, na ordem classificatória, que atenda tais exigências.
- q) Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, ou qualquer tipo de protocolo, exceto se o Edital permitir.
- r) Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a Licitante será declarada vencedora.

#### 14. DOS RECURSOS

- 14.1. Declarado a vencedora, o(a) Pregoeiro(a) abrirá prazo de 30 (trinta) minutos, durante o qual qualquer Licitante poderá, de forma imediata e motivada, em campo próprio do SISTEMA, manifestar sua intenção de recurso.
- 14.2. A falta de manifestação no prazo estabelecido autoriza o(a) Pregoeiro(a) a adjudicar o objeto a Licitante vencedora.
- 14.3. O(a) Pregoeiro(a) examinará a intenção de recurso, aceitando-a ou, motivadamente, rejeitando-a, em campo próprio do SISTEMA.
- 14.4. A Licitante que tiver sua intenção de recurso aceita deverá registrar as razões do recurso, em campo próprio do SISTEMA, no prazo de 3 (três) dias, ficando as demais Licitantes, desde logo, intimadas a apresentar contrarrazões, também via SISTEMA, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo do recorrente.
- 14.5. Para justificar sua intenção de recorrer e fundamentar suas razões ou contrarrazões de recurso, a Licitante interessada poderá solicitar vista dos autos a partir do encerramento da fase de lances.
- 14.6. As intenções de recurso não admitidas e os recursos rejeitados pelo(a) Pregoeiro(a) serão apreciados pela autoridade competente.
- 14.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

#### 15. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 15.1. O objeto deste Pregão será adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a), salvo quando houver recurso, hipótese em que a adjudicação caberá à autoridade competente para homologação.
- 15.2. O objeto deste Pregão será adjudicado a Licitante vencedora.
- 15.3. A homologação deste Pregão compete ao Secretário de Estado da Saúde/TO ou, na sua ausência, ao Subsecretário de Estado da Saúde/TO.

#### 16. DO PAGAMENTO

- 16.1. O prazo previsto para pagamento será de até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.
- 16.2. No ato do pagamento será comprovada a manutenção das condições iniciais de habilitação quanto à situação de regularidade fiscal e trabalhista da empresa.
- 16.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão os mesmos restituídos à contratada para as correções necessárias, não respondendo o contratante por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.
- 16.4. Os preços são fixos e irredutíveis.
- 16.5. No caso de atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela contratante atualizações financeiras com encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples; o valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.

#### 17. DO CONTRATO E CONDIÇÕES PARA A CONTRATAÇÃO

- 17.1. O contrato terá duração de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, conforme prevê o artigo 57, inciso I da Lei 8.666/93.
- 17.2. Homologado o Pregão, a Licitante será convocada de acordo com a necessidade da Administração para,

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

no prazo de 05 (cinco) dias, retirar a(s) Nota(s) de Empenho(s) ou assinar o contrato, podendo este prazo ser prorrogado, a critério da Administração, por igual período e por uma vez, desde que ocorra motivo justificado;

**17.3.** Quando a empresa adjudicatária, após convocada, recusar-se a retirar a “Nota de Empenho”, não apresentar situação fiscal regular, não assinar o contrato, negar ou retardar a entrega do(s) produto(s) objeto deste Pregão, a SESAU/TO convocará formalmente as Licitantes remanescentes na ordem de classificação do certame para contratar com a Administração;

**17.4.** Cometendo a adjudicatária uma das situações previstas acima, sem motivo justo e não acatado pela SESAU/TO, ficará caracterizado descumprimento total da obrigação assumida, estando à empresa sujeita às penalidades previstas em Lei.

**17.5.** A sujeição à penalidade prevista no item anterior não se aplica às Licitantes remanescentes que se negarem a aceitar a contratação nos mesmos termos propostos ao primeiro adjudicatário.

### 18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

**18.1.** A Licitante será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor contratado e demais cominações legais, nos seguintes casos:

- a) cometer fraude fiscal;
- b) apresentar documento falso;
- c) fizer declaração falsa;
- d) comportar-se de modo inidôneo;
- e) deixar de entregar a documentação exigida no certame;
- f) não mantiver a proposta;
- g) fraudar ou retardar de qualquer forma a execução do contrato;
- h) não cumprir com a execução do contrato;
- i) descumprir as demais exigências deste Edital e seus Anexos.

**18.2.** Para os fins deste item, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos no art. 90, 92, 93, 94, 95 e 96 da Lei nº 8.666/93;

**18.3.** Para os fins do item 18.1, a cada dia de atraso será cobrado 1% (um por cento) de multa até o limite de 30% (trinta por cento), ocasião em que será rescindido unilateralmente o contrato, sendo convocadas as Licitantes remanescentes obedecendo a ordem de classificação, para contratar com a Administração, sem prejuízo das demais sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal nº. 10.520/2002 e artigos de 81 a 88 da Lei 8666/93;

**18.4.** A multa, eventualmente imposta à contratada, será descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Caso a contratada não tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dia úteis, contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa. Após esse prazo, não sendo efetuado o pagamento, seus dados serão encaminhados ao órgão competente para que seja inscrita na dívida ativa, podendo, ainda a Administração proceder à cobrança judicial da multa;

**18.5.** A multa será aplicada, após o julgamento da defesa apresentada pela contratada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da data de sua notificação. Decaído este prazo, sem manifestação da contratada, a contratante aplicará e executará automaticamente a multa;

**18.6.** Para julgamento da defesa apresentada pela contratada ou aplicação da multa, fica facultada da área responsável consultar a Superintendência de Assuntos Jurídicos da SESAU/TO.

**18.7.** As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração ou a terceiros.

**18.8. Poderá haver ainda, pena de:**

a) **Advertência** quando se tratar de infração leve, a juízo da fiscalização, no caso de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato, ou ainda, no caso de outras ocorrências que possam

SCL/DL

Página 11





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da contratante, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

**b) Suspensão** temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo não superior a 05 (cinco) anos;

**c) Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria Autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

**18.9.** As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

**18.10.** Todas as sanções poderão, a critério da SESAU/TO, tramitar nos autos que correm o procedimento licitatório.

**18.11. Da instauração do procedimento administrativo para aplicação da sanção:**

**a)** A empresa que descumprir o Edital será convocada por meio do SICAF (via chat) durante a realização do Pregão para que apresente sua defesa no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data de notificação do(a) Pregoeiro(a), sendo excluído o dia de início e incluído o último;

**b)** A SESAU/TO não se responsabiliza pela inobservância da convocação pela Licitante realizada por meio do SISTEMA;

**c)** A critério da SESAU/TO, a convocação poderá ser realizada pelo e-mail da Licitante.

**d)** A empresa, caso deseje, deve apresentar sua defesa através do e-mail do(a) Pregoeiro(a) ou protocolar diretamente na Protocolo Geral da Secretaria de Estado da Saúde;

**e)** Concluído o prazo estabelecido no item 19.11. "a", os autos seguirão devidamente instruídos para prolação da decisão pela Autoridade Competente;

**f)** Da decisão caberá recurso, na forma da Lei.

**g)** Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início e inclui-se o último.

**19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

**19.1.** Ao Secretário da Saúde compete anular este Pregão por ilegalidade de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, e cancelá-lo ou revogá-lo todo ou em parte, por considerá-lo inoportuno, inconsistente ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante ato escrito e fundamentado.

**19.2.** As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência de revogação ou anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito a ampla defesa e o contraditório.

**19.3.** É facultado ao(a) Pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

**19.4.** No julgamento das propostas e na fase de habilitação, o(a) Pregoeiro(a) poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

**19.5.** Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta, eles serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.

**19.6.** Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas em papel.

**19.7.** Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, todas as disposições relativas às microempresas e empresas de pequeno porte.

**19.8.** Em caso de divergência entre normas infralegais e as contidas neste Edital, prevalecerão às últimas, exceto em caso de normas editadas pelo Governo do Estado e Federais.

**19.9.** Não serão aceitos documentos com a vigência vencida, exceto se, e nos casos que o Edital permitir;

**19.10.** A participação neste Pregão implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste Edital,

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

seus Anexos, leis e normas aplicáveis;

**19.11.** Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência da SESAUTO, sem prejuízo do disposto no §4º do art. 17 do Decreto Federal nº 5.450.

**19.12.** Este Edital é instrumento de adesão, donde todos que participem estão automaticamente de acordo com suas condições.

**19.13.** O contratado não poderá subcontratar o objeto no todo ou em parte, sem a expressa anuência da Contratante.

**19.14.** Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos, salvo nos casos expressamente permitidos.

**19.15.** Na contagem dos prazos, exclui-se o dia de início inclui-se o último.

**20. DO FORO**

**20.1.** Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da comarca de Palmas - TO, com exclusão de qualquer outro.

Palmas, 18 de junho 2018.

Assinatura Digital

**Kássia Divina Pinheiro Barbosa Koelln**  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



**ANEXO I**

**Critério de Julgamento e Relação/Descrição dos Produtos**

**01. Do critério de julgamento (lembretes importantes):**

- a) Será vencedora a Licitante que atender as exigências do Edital e apresentar o **menor preço total por item**;
- b) Os preços a seguir abaixo serão o máximo que a SESAU/TO se dispõe a pagar;
- c) A proposta deverá conter apenas duas casas decimais após a vírgula;
- d) Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 foram cancelados no sistema visto a necessidade de adequação do cadastro. Desta forma, a licitante deverá observar a sequência que segue.

**02. Da Relação/Descrição técnica dos produtos:**

ITEM	PRODUTO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	CANCELADO	-	-	-	-
02	CANCELADO	-	-	-	-
03	CANCELADO	-	-	-	-
04	CANCELADO	-	-	-	-
05	CANCELADO	-	-	-	-
06	CANCELADO	-	-	-	-
07	CANCELADO	-	-	-	-
08	CANCELADO	-	-	-	-
09	CANCELADO	-	-	-	-
10	CANCELADO	-	-	-	-
11	CANCELADO	-	-	-	-
12	CANCELADO	-	-	-	-
13	CARDIOVERSOR	UND	5	29.247,25	146.236,25

**Especificação técnica:**

Especificações técnicas mínimas:

1.1. Esta especificação fixa as condições mínimas exigíveis para fornecimento de DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. Utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular.

2. Características gerais:

2.1. O equipamento será utilizado para interpretar automaticamente o traçado do ECG da vítima e aplicar mediante acionamento manual, o choque para reversão de parada cardíaca nos casos de fibrilação ou taquicardia ventricular, devendo ser composto de:

2.1.1. Uma bolsa para transporte do desfibrilador que deverá:

2.1.1.1. Ser confeccionada em material resistente;

2.1.1.2. Deverá possuir compartimento para o DEA e para acomodação de acessórios;

2.1.2. Um aparelho:

2.1.2.1. Onda bifásica para choque, onde a energia é até 200J;

2.1.2.2. Ajuste automático de impedância para o uso em adultos ou em crianças;

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

- 2.1.2.3. Choque para adulto deverá ser, no mínimo, de 100 J (cem joules);
- 2.1.2.4. Choque para crianças deverá ser no mínimo, de 50 J (cinquenta joules);
- 2.1.3. Uma bateria (peça única selada) recarregável e respectivo carregador com autonomia mínima de 170 choques em energia máxima e 06 horas de monitorização contínua de ECG;
- 2.1.4. Peso máximo do conjunto completo (DEA, bateria, bolsa e eletrodo adulto) não poderá exceder a 4,5 Kg;
- 2.1.5 Cabo de ECG de 3 vias;
- 2.1.6. Cada equipamento deve acompanhar: 01 (um) jogo de eletrodos para desfibrilação reusáveis, uso em paciente adulto; 60 (sessenta) jogos de eletrodos descartáveis, uso em paciente adulto para desfibrilação e ECG;
- 2.1.7. Os eletrodos devem possuir o desenho do local correto de aplicação;
- 2.2. Deverá permitir visualizações (própria) em LCD integrado:
- 2.2.1. De mensagens em texto;
- 2.2.2. Contador de choques;
- 2.2.3. Tempo de utilização do aparelho no atendimento;
- 2.2.4. Traçado de ECG;
- 2.2.5. Profundidade da RCP.
- 2.3. Deverá permitir registro em memória de: ECG contínuo, som ambiente, eventos críticos e procedimentos realizados;
- 2.3.1. Monitorização de ECG através de cabo de 3 vias ou eletrodo de desfibrilação com identificação automática de Fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular por ambos.
- 2.4. Deverá possibilitar através de porta infravermelho própria conexão para o sistema operacional "Windows XP" ou superior para acesso dos dados da memória, permitindo a leitura posterior do traçado de ECG, procedimentos executados e demais dados disponíveis para arquivo. Deverão ser fornecidos hardware e software necessários para esta transmissão;
- 2.5. Deverá realizar auto-teste periódico com avisos de bateria baixa e necessidade de manutenção;
- 2.6. Deverá ter instrução de voz em português, alto-falantes internos, sinais sonoros e botão de choque com indicador luminoso;
- 2.7. Deverá apresentar no mínimo certificação – IP55 (resistência a pó e água);
- 2.8. Deverá ser resistente a queda, no mínimo de um metro de altura;
- 2.9. Deverá permitir atualizações dos protocolos (procedimentos);
- 2.10. Possibilidade de gravação de eventos durante o atendimento para posterior revisão;
- 2.11. Deverá possuir tempo de carga para aplicação de choque de no máximo dez segundos para energia máxima com uma bateria/conjunto de pilhas novo totalmente carregado;
- 2.12. Manual de operação em português;
- 2.13. Certificado de garantia do fabricante de, no mínimo, um ano para o DEA e seus acessórios.
3. Condições gerais da proposta:
- 3.1. Declarar marca, fabricante e procedência do produto ofertado;
- 3.2. Comprovar através de cópia autenticada a Licença de Funcionamento (Alvará Sanitário), atualizada, ou Cadastramento definitivo da empresa proponente, bem como do fabricante ou detentora do Registro do Produto no Brasil, emitido por órgão da Vigilância Sanitária local;
- 3.3. Comprovar através de cópia autenticada, a Autorização de Funcionamento (AFE), da empresa proponente, emitida pelo órgão competente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA – MS;
- 3.4. Comprovar a regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do Registro ou da Isenção, ou de Notificação ou Cadastramento, ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário. Os eletrodos originais deverão ter número específico de RMS conforme nova norma da ANVISA. Para comprovação também serão aceitos "prints" de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela Comissão Permanente de Licitação;
- 3.5. Anexar catálogo ou folheto e especificar na proposta os dados técnicos do produto;

14	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL	UND	11	2.450,30	26.953,30
----	---------------------------------------	-----	----	----------	-----------

Especificação técnica:

Sinônimos: Aspirador Portátil, Aspirador cirúrgico, Aspirador de secreções;

Descrição Técnica: Aparelho cirúrgico portátil utilizado na sucção de secreções;

Características Técnicas: Montado em móvel, dentro de uma carenagem plástica; Possuir rodízios de 3 polegadas; Estrutura do conjunto construída em aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Potência mínima do motor: 1/4HP; Funcionamento através de diafragma; Possuir micro-filtro hidrofóbico instalado na linha de sucção capaz de reter 99,9% de partículas entre 0,1-0,5 micron; Permitir ajuste de sucção entre 0 a 22 pol.Hg, no mínimo; Apresentar pressão de sucção mínima de 21 pol.Hg com fluxo de Ar zero; Possuir modo de aspiração intermitente;

Alimentação elétrica: 220 VAC/60Hz; cabo de alimentação com diâmetro definido pelo fabricante, mínimo de 3 m de comprimento, com plug 2P+T, padrão normas NBR IEC 60601-1, NBR 5410 e NBR 13534.

Acessórios: Dois (02) frascos coletores de plástico autoclavável com capacidade mínima de 2L cada, com tampa de silicone autoclavável; Possuir suporte de fixação do frasco ao móvel; Um (01) pedal de acionamento basculante; Duas (02) cânulas curva reutilizável tipo Yankhauer, com extensão;

15	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO	UND	6	9.900,73	59.404,38
----	--	-----	---	----------	-----------

Especificação técnica:

Descrição/Características:

- 1.1. Forma de onda bifásica.
- 1.2. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque.
- 1.3. Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança.
- 1.4. Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100 joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo American Heart Association).
- 1.5. Mensagens e comandos por texto e voz em língua portuguesa.
- 1.6. Possuir tempo de carga para energia máxima de até 10 segundos, e descarga interna automática em até 30 (trinta) segundos se não houver disparo.
- 1.7. Deve possuir sinal sonoro que auxilie o socorrista no ritmo das compressões cardíacas.
- 1.8. Realizar auto-teste periódico de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos.
- 1.9. Durante a RCP (terapia com Classe I de recomendação em atendimento de PCR) o equipamento deve fornecer feedback em tempo real quanto a qualidade das compressões cardíacas (recomendação Classe IIa), para prover terapia de alta qualidade conforme Consenso 2013 da AHA sobre Qualidade da RCP e Diretrizes 2010 da AHA para RCP e ACE.
2. Proteção contra a entrada de líquidos igual ou superior a IP55.
3. Monitor
  - 3.1 Permitir registro em memória de: ECG contínuo, som ambiente e eventos.
  - 3.2 Permitir a transferência dos dados do atendimento gravados na memória interna do equipamento.
  - 3.3 Visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG.
  - 3.4 Bateria descartável ou pilhas descartáveis de longa duração.
4. Acessórios
  - Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável.
  - Dois jogos de eletrodos pré-conectados descartáveis para paciente adulto com desenho do correto posicionamento no paciente.
  - Um jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com superfície de contato menor que do adulto e desenho do correto posicionamento no paciente.
  - Caixa de proteção para montagem em parede, com alarme audiovisual quando acionado a abertura da porta.
  - Bateria ou conjunto de pilhas sobressalente, além das que já devem acompanhar o equipamento.
  - Software com licença livre de instalação em microcomputadores, que permita a transferência, armazenamento, visualização, impressão dos eventos e reprodução do som ambiente, registrados durante o atendimento.

16	DESFIBRILADOR CONVENCIONAL	UND	2	7.968,00	15.936,00
----	----------------------------	-----	---	----------	-----------

Especificação técnica:

Descrição/Características:

- 1.1. Forma de onda bifásica.
- 1.2. Sistema automático de avaliação do ECG, identificando a necessidade de choque.
- 1.3. Adaptável a qualquer paciente, adulto ou criança.
- 1.4. Análise automática da impedância torácica do paciente sendo o choque requerido para adulto, no mínimo, de 100

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

joules e para crianças, no mínimo, de 50 joules (Protocolo American Heart Association).

- 1.5. Mensagens e comandos por texto e voz em língua portuguesa.
- 1.6. Possuir tempo de carga para energia máxima de até 10 segundos, e descarga interna automática em até 30 (trinta) segundos se não houver disparo.
- 1.7. Deve possuir sinal sonoro que auxilie o socorrista no ritmo das compressões cardíacas.
- 1.8. Realizar auto-teste periódico de disponibilidade de bateria, dos circuitos internos, do software e da presença de eletrodos.
- 1.9. Durante a RCP (terapia com Classe I de recomendação em atendimento de PCR) o equipamento deve fornecer feedback em tempo real quanto a qualidade das compressões cardíacas (recomendação Classe IIa), para prover terapia de alta qualidade conforme Consenso 2013 da AHA sobre Qualidade da RCP e Diretrizes 2010 da AHA para RCP e ACE.

2. Proteção contra a entrada de líquidos igual ou superior a IP55.

3. Monitor

- 3.1. Permitir registro em memória de: ECG contínuo, som ambiente e eventos.
- 3.2. Permitir a transferência dos dados do atendimento gravados na memória interna do equipamento.
- 3.3. Visor de cristal líquido ou compatível para visualizar mensagens de texto, contador de choques, tempo de atendimento e traçado de ECG.
- 3.4. Bateria descartável ou pilhas descartáveis de longa duração.

4. Acessórios

- Bolsa para transporte do desfibrilador, resistente e lavável.
- Dois jogos de eletrodos pré-conectados descartáveis para paciente adulto com desenho do correto posicionamento no paciente.
- Um jogo de eletrodos para paciente infantil abaixo de 8 anos com superfície de contato menor que do adulto e desenho do correto posicionamento no paciente.
- Caixa de proteção para montagem em parede, com alarme audiovisual quando acionado a abertura da porta.
- Bateria ou conjunto de pilhas sobressalente, além das que já devem acompanhar o equipamento.
- Software com licença livre de instalação em microcomputadores, que permita a transferência, armazenamento, visualização, impressão dos eventos e reprodução do som ambiente, registrados durante o atendimento.

17	BIPAP COM MONITOR GRÁFICO	UND	1	49.049,67	49.049,67
----	---------------------------	-----	---	-----------	-----------

**Especificação técnica:**

Sistema de suporte ventilatório não-invasivo que possua monitor gráfico para monitorização dos parâmetros em UTI. Os modos CPAP e S/T estão disponíveis para manter a permeabilidade das vias aéreas e fornecer ventilação com pressão de suporte. Aparelho de bancada para realização de ventilação não invasiva. - Deve possuir no mínimo os seguintes modos ventilatórios: ventilação controlada, ventilação assistido-controlada, ventilação espontâneo-sincronizada, ventilação espontânea e ventilação positiva contínua nas vias aéreas (CPAP); - Todos os modos devem ter como variável de controle a pressão; Deve permitir ventilação com os seguintes parâmetros mínimos: BIPAP 3 a 30 cmH2O; EPAP 3 a 25 cmH2O; Pressão de CPAP 4 a 20 cmH2O; Fluxo inspiratório máximo de no mínimo 220 LPM; - Possibilidade de escolha do disparo entre baixo / médio / alto; - Possibilidade de escolha da ciclagem entre alto / médio / baixo; - Frequência respiratória de 5 até 30 IPM. - Deve possuir alarmes de pressão ajustáveis de -5 a 30 cmH2O; - Frequência respiratória de 6 a 60 IPM; - Volume corrente de 100 a 3000 ml; - Volume minuto de 0.6 a 60 LPM e de máscara retirada; - Compensar vazamentos de no mínimo de 40 LPM; - Possuir nível de ruído menor que 30 dB; - Permitir a possibilidade de uso com umidificador aquecido; - Capacidade da bateria: até 5 horas, ou mais, de uso; - Alimentação elétrica: 220 volts/60 Hz, bivolt automático. É exigido: - Todos os dispositivos e acessórios necessários ao funcionamento do equipamento; - Manual de operação em português. - Manual de serviço com todos os diagramas construtivos e esquemas elétricos e relação de peças do equipamento ofertado. O Ventilador é desenvolvido para excelentes sensibilidades inspiratória e expiratória, na presença de vazamento de máscara. Completamente automático, simplifica a ventilação não invasiva. O ciclo do equipamento responde ao padrão respiratório do paciente, não precisando de ajuste manual para a sensibilidade. Mesmo que os padrões respiratórios e as condições dos circuitos se alterem, o equipamento acompanha efetivamente o esforço do paciente durante cada respiração. O Ventilador Pulmonar pode ser usado para fornecer suporte de pressão para pacientes adultos apropriados com falha respiratória ou Apnéia Obstrutiva do sono (OSA). Pode ser utilizado também no tratamento de pacientes que apresentar sintomas de: 1. Hipoventilação Alveolar; 2. Hipoxemia e /ou Hipercapnéia persistente; 3. Fadiga Muscular ventilatória. - Garantia mínima de 12 meses para peças e serviços após montagem e aceite definitivo; Baixo volume de ruídos; Modos de ventilação IPPV (CMV), IPPVAssist, (CMVAssist), SIMV, SIMVASB (SIMV/PS) CPAP, CPAPASB (CPAP/PS),

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

BIPAP1) (PCV+), BIPAP1) ASB (PCV+/PS) Melhorias NIV - Ventilação não invasiva com sistema de alarme otimizado e compensação automática de fuga AutoFlow® - Adaptação automática do fluxo inspiratório em modos de ventilação orientados por volume LPO - Oxigênio de Baixa Pressão. Fornecimento independente de oxigênio, ex.: com um concentrador de O2 Monitor gráfico - Monitoração avançada de ventilação Chamada de enfermeira - Conexão para transmissão de sinais de alarme para um sistema de alarme central Tipos de paciente Adulto, Pediátrico Frequência de ventilação 2 a 80 bpm Tempo de inspiração 0,2 a 10s Volume tidal I 0,05 a 2,0L, BTPS2) Pressão inspiratória 0 a 99 mbar3) (cmH2O) PEEP / PEEP interm. 0 a 35 mbar (cmH2O) Suporte pressórico / ASB 0 a 35 mbar (cmH2O) (relativo ao PEEP) Aceleração de fluxo 5 a 200 mbar/s (cmH2O/s) Concentração de O2 21 a 100 % Vol. Sensibilidade de ativação 1 a 15 L/min Exibição de valor medido Medidas da pressão das vias aéreas Pressão de pico, pressão de platô, pressão média das vias aéreas, PEEP 0 - 100 mbar (cmH2O) Volume minuto (MV) MV total, MV espontâneo 0 a 99 L/min, BTPS Volume tidal VT VT inspiratório, VT expiratório 0 a 3999 mL, BTPS Frequência respiratória Frequência respiratória total e espontânea, 0 - 150 bpm Concentração de O2 inspiratório 21 a 100 % Vol. Temperatura gás inspirado 18 a 48°C Exibições de curva Pressão das vias aéreas / tempo, fluxo / tempo Temperatura do corpo e pressão saturadas. Valores medidos relativos às condições do pulmão do paciente, temperatura corpórea 37°C, gás saturado de vapor, pressão ambiente. 1 mbar = 100 Pa, AutoFlow®, Marca registrada por Dräger Relação de Ventilação (I:E) 1:4 a 4:1 Alarmes Pressão das vias aéreas alta / baixa Volume minuto expiratório alta / baixa Volume tidal alta Tempo de alarme de apnéia 15 a 60 seg Frequência respiratória espontânea alta Concentração de O2 inspiratória alta / baixa Temperatura do gás inspiratório alta Dados de desempenho Fluxo máximo para pressão assistida/respiração espontânea 180 L/min Tempo de resposta da válvula TO... 90 < 5 ms Princípio de controle Ciclado a tempo, volume constante, controlado por pressão Pressão de abertura da válvula de segurança 100 mbar (cmH2O) Válvula de emergência Habilita automaticamente a respiração espontânea com ar ambiente filtrado se o fornecimento de ar e O2 falhar Função de troca automática de gás se o fornecimento de O2 falhar Saída para nebulizador pneumático de medicamento sincronizado com a inspiração Dados operacionais Conexão elétrica 100 a 240 V, 50/60 Hz AC, 10 a 36 V DC Consumo de energia típico 100 W Bateria interna aprox. 60 min Saídas digitais da máquina Entrada e saída digitais via interface RS 232, padrão Dräger Medibus Suprimento de gás Ar tecnologia de turbina Suprimento de gás O2 3 bar (39 psi) a 10% até 6 bar (87 psi) Dimensões e pesos Dimensão L x A x P (sem carrinho) 380 x 383 x 358 mm (15,0 x 156,1 x 14,1 polegadas) Peso (aparelho básico) aprox. 24 kg (53 lbs.) Tamanho da tela diagonal 6,1 TFT tela colorida

18	MICROSCÓPIO CIRÚRGICO	UND	1	325.083,33	325.083,33
----	-----------------------	-----	---	------------	------------

Especificação técnica:

O Microscópio cirúrgico oferece excelente profundidade de foco, sem distorção da imagem. Óptica Apocromática Excelente contraste e definição de imagem. Excepcional profundidade de foco. Alta transmissão de luz, o que permite o trabalho em baixas condições de iluminação. Correção de aberração residual para melhor qualidade de imagem. Iluminação Brilhante de 3º Red reflex brilhante e estável. Grande campo de iluminação 60 mm. Filtro azul e red-free disponíveis. Mecanismos de mudança de lâmpada rápido e preciso. Estativa Robusto e estável. Movimentos suaves e precisos. Rodízios com sistema de travas. Avançado Sistema Eletrônico Fonte de alimentação e estabilizada para maior segurança. Sistema reset de microfocalização e X-Y. Sistema ensaiado e certificado contra choques elétricos e protegido contra emissões de ruídos. Controle total no Pedal Pedal multi-função com controles de liga/desliga e intensidade de iluminação, microfocalização, zoom e dispositivo X-Y. Design moderno e ergonômico. Iluminação: Coaxial fria, com lâmpada de 15V/150W,e filtro para UV e IR. Objetiva: f=200mm, podendo ser solicitado também com f=175mm. Binocular: Com tubo de f=182mm, ajustável na angulação entre 0-210°, ajuste para distância pupilar e ajuste de refração de 10X. Magnificação: Sistema Apocromático com Zoom automático de 1:6(2,8X-18,2X). Reflexo Vermelho: Sistema com aprimoramento de reflexo vermelho. Pedal: Para ajuste de todas. Sistema X/Y: Automatizado e com memória de ponto zero. Divisor de Luz: Sim.

19	ESTIMULADOR NEURO – MUSCULAR	UND	2	1.719,50	3.439,00
----	------------------------------	-----	---	----------	----------

Especificação técnica:

O estimulador neuro muscular tem 4 canais de saída com controles independentes de intensidade. Dessa forma, 4 diferentes regiões podem ser estimuladas separadamente ou juntas durante uma sessão de tratamento. Ele gera Corrente AUSSIE (também chamada corrente AUSTRALIANA) tipo de corrente senoidal com frequência portadora de 1.000Hz ou 4.000Hz com duração de burst de 4ms ou 2ms, modulada em trens de pulso (bursts) de frequência variável de 1 a 120 Hz. O Estimulador possibilita os seguintes modos de estimulação: - MODO CONTÍNUO (Cont.): A sensação de estimulação é contínua, constante. - MODO SINCRONIZADO (Sinc.) (com rampas: On, Off, Rise e Decay): Os quatro canais funcionam ao mesmo tempo, sincronizados. A sensação de estimulação segue os tempos escolhidos nas rampas

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

On, Off, Rise e Decay. - MODO RECÍPROCO (Rec.) (com rampas: On, Off, Rise e Decay): Os canais 1 e 3 funcionam alternadamente com os canais 2 e 4. A sensação de estimulação segue os tempos escolhidos nas rampas On, Off, Rise e Decay. O equipamento permite ainda a escolha dos seguintes parâmetros: TIMER:- permite selecionar o tempo de aplicação de 1 a 60 minutos. Alimentação:- Bivolt 100/240 V~ 50/60 Hz. Potência de entrada - Consumo (máx.): - 40 Va Canais de saída:- 4 canais independentes em amplitude Forma de Pulso:- senoidal modulada em bursts sem componente c.c.: Frequência de portadora:- 1 kHz ou 4 kHz Duração de Burst:- 2 ms ou 4 ms Frequência de Burst:- Variável de 1 Hz a 120 Hz Tempo de aplicação:- Variável de 1 a 60 minutos ON:- Variável de 1 a 60 segundos OFF:- Variável de 1 a 60 segundos RISE:- Tempo de subida do trem de pulso:- Variável de 1 a 20 segundos DECAY:- Tempo de descida do trem de pulso:- Variável de 1 a 20 segundos Dimensões ( mm ):- 265 x 275 x 115 ( L x P x A) Peso ( aprox. sem acessórios ):- 2,5 kg.

20	MANTA TÉRMICA ELÉTRICA	UND	2	931,13	1.862,26
----	------------------------	-----	---	--------	----------

Especificação técnica:

Manta térmica elétrica com controle de 3 posições e termostato. Auxiliar em procedimentos envolvendo a termoterapia. Finalidade: Proporcionar mais conforto à cliente durante a massagem. Gerar calor associado ao Creme Lipotérmico em procedimentos de termoterapia. Dimensões: 0,70 x 1,45m Potência: 225 watts.

21	APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARÂMETROS	UND	4	74.600,00	298.400,00
----	---	-----	---	-----------	------------

Especificação técnica:

Aparelho de anestesia com monitor Multiparâmetros completo, com ventilador eletrônico, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito ventilatório totalmente autoclaves a vapor e livres de látex com Bateria de segurança: incorporada de célula de gel selada. Estrutura Móvel em polímero de alto impacto injetado com bandeja de trabalho para sustentação de monitores e bombas de infusão, com 02 gavetas e suporte para monitor. Abertura total telescópica, com quatro rodízios de frenagem dupla, possui filtro valvular integrado ao móvel para adequada ergonomia operacional em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos. Possui acoplamento simultâneo e intertravado para dois vaporizadores calibrados, acoplamento para rotâmetro de gases e ventilador e suporte lateral para monitor multiparamétrico integrado. Possui dispositivo para oxigênio direto ao circuito ventilatório de no mínimo 60 L/min sem queda de pressão de entrada. Possui rodízios, sendo 2 traváveis. Manômetros que registram a pressão de entrada para os três gases: O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O e Ar Comprimido. Presença de sistema de acoplagem de cilindro reserva de O<sub>2</sub>, acompanhado do respectivo manômetro de alta pressão. Interface serial RS 232 e Saída comum de gases com sistema de conexão que dificulte desconexão acidental do circuito respiratório. Fluxômetro Digitais / Eletrônicos para O<sub>2</sub> e Ar Comprimido com escala de no mínimo na faixa de desligado a 15 l/min; digital / eletrônico para N<sub>2</sub>O, com escala de no mínimo na faixa de desligado a 10 l/min; sistema proporcionalizador de O<sub>2</sub>; sistema de bloqueio de N<sub>2</sub>O para ausência de fluxo de O<sub>2</sub> e ou baixa pressão de O<sub>2</sub>; botão de fluxo de gás oxigênio (O<sub>2</sub>) direto com fluxo no mínimo maior que 35 l/min; fluxômetro analógico de segurança para o gás O<sub>2</sub> com escala no mínimo na faixa de desligado a 10 l/min. Circuito respiratório Válvulas inspiratória e expiratória com desmontagem simples para limpeza, transparentes permitindo a visualização do seu funcionamento, integradas e fixadas ao corpo do absorvedor; manômetro analógico graduado e ou de visualização digital para pressão endotraqueal de zero a 99 cm H<sub>2</sub>O para todos os modos ventilatórios; sistema de mudança de modo ventilatório manual para mecânico, sem necessidade de alteração do circuito respiratório; válvula APL graduada, com sistema de alívio rápido de pressão de vias aéreas durante a ventilação manual; dispositivo para conexão de circuitos sem absorvedor CO<sub>2</sub>, através de desvio do fluxo de gases frescos do sistema com absorvedor, acionado por meio de botão e ou alavanca. Modos de ventilação Volume controlado com compensação do volume corrente (VCV); pressão controlada (PCV); ventilação mandatória sincronizada intermitente com volume controlado (SIMV-VC); ventilação mandatória sincronizada intermitente com pressão controlada (SIMV-PC); pressão de suporte com backup para apneia (PSV - Pro); pressão controlada com volume garantido (PCV-VG). Monitor Multiparâmetro Monitor Multiparamétrico portátil, destinado o uso em UTI, Centro Cirúrgico e Pronto Socorro. Pode ser utilizado para transporte intra-hospitalar, possui 2,5 horas de autonomia para uso em bateria recarregável. Digital, com display de 10,4 polegadas, colorido, com possibilidade de mistura de oxigênio com ar comprimido ou óxido nitroso, com proteção hipóxica eletrônica. Alarme para falha de fornecimento dos gases e sistema pneumático de fornecimento de oxigênio alternativo. Parâmetros inclusos ECG de 3 e 7 derivações; respiração; oximetria; Pressão Não Invasiva; temperatura; dois canais de Pressão Invasiva; Débito Cardíaco; Possibilidade de expansão posterior ECG 12 derivações; pacote completo de análise de ECG, incluindo detecção de fibrilação atrial, análise interpretativa 12 derivações e cálculo de

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

risco de isquemia; até 4 canais de Pressão Invasiva; sensor de CO2 Módulo Sidestream de baixo fluxo; módulo de Índice Bispectral (BIS); interface para integrar equipamentos na Central de Monitorização (ex. Ventilador Pulmonar), conforme lista de compatibilidade; bateria extra para até 5 horas de monitorização. Display LCD colorido 10,4 polegadas. Curvas: três simultaneamente. Curvas de parâmetros: pressão, fluxo e CO2. Escala gráfica: automática e independente, para otimizar o tamanho. Dados: parâmetro de controle, agentes anestésicos, espirometria, tendências, dados do paciente e ajustes de alarme. Indicador de estado: modo ventilatório, bateria, estado do teste e relógio. Vaporizadores Vaporizadores: Calibrados. Número: 2 vaporizadores. Agentes: Halotano, Sevoflorano, Isoflorano, Enflorano, Desflorano. Módulo de análise de gases Módulo de conexão de engate rápido para medida com detecção automática de 5 Agentes anestésicos, medida de Capnografia, O2, N2O e espirometria. Medida da concentração expirada e inspirada de agentes anestésicos, com visualização de no mínimo dois agentes simultâneos, indicando a cor padrão do halogenado. Capnografia e análise de gases pelo método SideStream. Analisador de Oxigênio pelo método Paramagnético. Acessórios: Canister reutilizáveis; Filtro para Canister; Balão de 03 litros em látex. Faixas de controle Volume corrente: 20 a 1500 ml. Volume minuto: 0 a 99,9 L/minuto. Frequência respiratória: 4 a 100 respirações por minuto-RPM. Pressão inspiratória: 5 a 60 cm H2O. Pressão limite: 12 a 100 cm H2O. Pressão suporte: 0 a 40 cm H2O. Relação I:E: 2:1 a 1:8. Tempo inspiratório: 0.2 a 5 segundos. Janela de trigger: 0 a 80%. Sensibilidade de disparo à fluxo: 0.2 a 10 L/m. Fluxo final inspiratório: 5 a 50%. PEEP: 4 até 30 cm H2O. Fluxo pico gás: 120 L/min + gás fresco. Fluxo válvula: 1 a 120 L/minuto. Compensação de fluxo: 200 a 15 ml/minuto. Canister: 800 gramas Fácil acesso.

22	ARCO CIRÚRGICO	UND	1	302.225,00	302.225,00
----	----------------	-----	---	------------	------------

Especificação técnica:

**Sinônimos:** Arco Cirúrgico, Cineangiografia Móvel, Arco-C; **Classificação:** Médico-Assistencial de Diagnóstico e Terapia; **Definição:** Arco em C móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

**Especificação Básica:** Equipamento emissor de Raios-X para formação de imagens clínicas para fins diagnósticos. Arco em C móvel com fluoroscopia para a realização de procedimentos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Arco cirúrgico móvel com intensificador de imagens para aplicações em procedimentos de ortopedia, urologia, neurologia (coluna), marcapasso, vascular periférico e cirurgias gerais com as seguintes características mínimas: Capacidade térmica do anodo igual ou superior a 45kHU e do conjunto tubo (fonte de raios-X) de, pelo menos, 900kHU. Compensação automática das flutuações da rede elétrica (gerador de raios-x).Tubo de raios-X com foco duplo. Possuir sistema de colimação do feixe de raios-X. Intensificador de imagens, com tamanho mínimo dos campos de 23 cm e de 15 cm de diâmetro; Sistema de câmera do tipo CCD (matriz de pixels de pelo menos 1k x 1k); Possuir rotação motorizada e rotação de imagem sem radiação; Arco C com abertura de, no mínimo, 76 cm e movimentação angular de, no mínimo, 120 graus em torno do paciente; Profundidade mínima do arco de, no mínimo, 66 cm; Distância foco-filme de, no mínimo, 98 cm; todos os movimentos do arco são contrabalançados e freados mecanicamente ou de forma magnética. Defletores de cabos em todas as rodas e controle motorizado de altura do arco (mínimo de 45 cm ±2cm de deslocamento vertical). O sistema digital de imagem pode ser escolhido livremente; Processamento de imagens: Filtro recursivo ou somação para a redução de ruídos, filtro espacial para realce de borda, tabela de valores de cinza para realce de contraste; Dados: Fluoroscopia Contínua: 40 kV - 110 kV; Fluoroscopia Pulsada: 40 kV - 110 kV; Radiografia digital: 40 kV - 110 kV; Exposição: 40 kV - 110 kV. Possibilitar ajuste de kV e mAs. Teclado alfanumérico com caracteres especiais. Dois monitores TFT de 19 polegadas, ou maior, com resolução de 1280 x 1024 pixels, para apresentação da imagem de referência e de fluoroscopia, com controle de brilho e contraste. Acompanhar carro de transporte dos monitores, se aplicável. Cabo de aterramento com comprimento de 5 m. Cobertura têxtil em duas partes, esterilizáveis, para o Intensificador de Imagens. 05 Presilhas para fixação de cobertura esterilizável. Sistema de imagens online totalmente digital com capacidade de armazenamento de no mínimo 15.000 imagens e processamento, armazenamento e arquivo de imagens em matriz de 1K. Modos de operação: Fluoroscopia com armazenamento da última imagem; Fluoroscopia pulsada com armazenamento da última imagem; Radiografia digital. Possibilitar subtração digital de imagens em tempo real. Possuir processamento digital da imagem para estudos vasculares (Zoom e Road Mapping).Taxa mínima de transferência: 6 quadros/segundo para armazenamento em HD. Processamento de imagem em matriz 1024 x 1024: Filtro recursivo para supressão de ruídos; Filtro dependente de movimento para supressão de ruídos na imagem; Técnica de ajuste automático de janela; Filtros de frequências espaciais para visualização com realce de bordas; Tabelas densitométricas para realce de contraste; Intensificação de contraste; Rotação da imagem, sem radiação; Inversão e reflexão de imagem; Visualização positivo/negativo; Diafragmas eletrônicos, horizontais e verticais; Conexão USB: Para exportar imagens para flash-drive no formato BMP ou JPEG.

SCL/DL

Página 20



Praça dos Girassóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015-007  
Tel: + 55 63 3218-1700 [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br)



Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

Unidade CD / R para leitura de imagens no formato DICOM-3. Possuir conexão Ethernet. Visualização e deslocamento dos diafragmas em íris e de filtros semitransparentes com a rotação sem emissão de radiação. Memória digital de imagem: Arquivo de no mínimo 15000 imagens; Matriz de armazenamento de 1.024 x 948 pixels (60 Hz); Função de proteção de imagens contra eliminação e gravação; Barra de visualização geral para rápida orientação durante os procedimentos. Características elétricas: tensão de 220V@60Hz e potência igual ou inferior a 5KVA. Possuir proteção de sobre-corrente para o tubo de raios-x e proteção térmica para o tubo de raios-x. Possuir sistema de bloqueio do disparo para valores programados que excedem a potência do tubo. Possuir indicadores visuais de tempo de fluoroscopia e de equipamento em operação. Acompanhar: impressora para registro de imagens em papel térmico; pedal; capa de proteção do tubo de raios-X e intensificador de imagens; Deverão acompanhar todos os materiais, cabos, componentes e acessórios necessários à perfeita instalação e operação do equipamento configurado nessa especificação.

23	SERRA/ PERFURADORA ORTOPÉDICA (DRILL)	UND	1	29.632,67	29.632,67
----	---------------------------------------	-----	---	-----------	-----------

Especificação técnica:

Equipamento apto a perfurar e inserir pinos e hastes. Possuir capacidade para brocas com encaixe Hudson ou Mandril; Capacidade de fixar brocas Fresa; Adaptador para uso de broca de perfuração ou fio de Kirschen/Steinmann. Possuir acionamento eletrônico direto de uma caixa de comando portátil tipo console; Faixa de tensão: 90/240 Vac – Potência de entrada de aproximadamente 350 Watts; Possibilitar o uso dos diferentes acessórios para os diversos procedimentos cirúrgicos, tais como: perfuração, alargamento, colocação de fios, parafuso, corte de osso e tecidos duros; botão para controle de direcionamento que evite o acionamento acidental; Gatilho de variação de velocidade sensível à pressão; Sistema de Rotação horário e anti-horário (verso/reverso); Peça de mão canulada construída em alumínio, de aproximadamente 4mm para fio de Kirschen/Steinmann, totalmente isolada, que não requeira lubrificação; As brocas com encaixe Hudson deverão ser conectadas diretamente na Peça de Mão; Capacidade do Mandril: 0 – 10mm; Peça de mão em formato tipo pistola, devendo possuir as seguintes funções: Drill com velocidade variável entre cerca de 0 e 1000 rpm, com velocidade mínima de aproximadamente 100 rpm; Reamer de alto torque: Torque mínimo garantido: 50Ncm com velocidade máxima de aproximadamente 300 rpm; a peça de mão deve ser alimentada através do módulo; Deve acompanhar: 02 brocas tipo Hudson; 02 brocas de perfuração; 01 caixa de esterilização; 02 chaves para mandril (caso necessário); cabos e acessórios necessários para o funcionamento do sistema de perfuração. Sistema compatível à autoclave a vapor de alta temperatura.

24	MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO	UND	1	7.785,12	7.785,12
----	-----------------------------	-----	---	----------	----------

Especificação técnica:

Marcapasso Cardíaco para uso externo usado no cuidado intensivo temporário de estimulação do coração sem atividade espontânea ou com problemas no sistema de condução. É utilizado para cuidados intensivos temporários na estimulação do coração sem atividade espontânea e com problemas no sistema de condução. Pode ser utilizado para a terapia de problemas no ritmo cardíaco, como bradicardia aguda e para estimulação pré, intra e pós-operatória do coração, tanto como em demanda (ondas P/R inibidas), ou como um marcapasso assíncrono. A frequência de estimulação e a amplitude podem sempre ser programadas em uma escala variável para se adaptar às necessidades terapêuticas atuais. A sensibilidade da atividade cardíaca, bem como a emissão de pulsos de estimulação é indicada visualmente pelo LED. Adicionalmente, sinais acústicos para sensibilidade e estimulação podem ser colocados na posição ligado ou desligado. Dois modos de estimulação de alta frequência para o tratamento de taquicardia. Através do toque em apenas um botão, a frequência de pulsos pode ser duplicada ou quadruplicada. Um sinal acústico é emitido automaticamente durante a estimulação em frequência elevada. Um circuito especial permite uma inspeção automática da voltagem da bateria. Tem um parâmetro adicional de segurança (Proteção aceleração de frequência) no caso de uma frequência de estimulação muito elevada ser liberada, devido a um defeito na frequência do gerador. Isto limita a emissão de pulsos para um máximo de 200min-1.

<b>VALOR TOTAL</b>					<b>1.266.006,98</b>
--------------------	--	--	--	--	---------------------





**ANEXO II**

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 03/2015/SPAS/DAE/GSUE**

**01. DO OBJETO**

**1.1.** O presente Termo de Referência tem por objeto selecionar, para contratação, empresa(s) especializada(s) no fornecimento de **materiais de hospitalares** /equipamentos destinados ao Hospital Geral de Palmas, conforme condições descritas a seguir.

**1.2.** Para fins deste Termo de Referência, **produto(s)**, leia-se **materiais hospitalares**.

**02. DA JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO**

**2.1.** A Política Nacional de Atenção às Urgências foi reformulada através da Portaria 1600/GM (07/07/11), a qual também instituiu a Rede de Atenção às Urgências (RAU) no SUS. A Portaria 2.395/GM (11/10/11) trata do componente hospitalar da Rede de Atenção às Urgências (RAU) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) com foco na melhoria da qualidade dos serviços de emergência hospitalar. O Hospital Geral Dr. Francisco Ayres – HGP é referência para assistência de alta complexidade no Estado de Tocantins, nas especialidades: cardiovascular, neurologia e neurocirurgia, traumatologia-ortopedia, cirurgia bariátrica, terapia renal substitutiva, UNACON e UTI adulto e pediátrico. O hospital é referência em urgência e emergência com o maior serviço de pronto socorro do estado, atendendo de porta aberta, tanto demanda espontânea quanto referenciada pelos serviços de saúde do Tocantins, bem como, usuários de estados vizinhos como Pará, Mato Grosso, Maranhão e Bahia. O Protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco (ACR) já estão implantados. O HGP foi aprovado com o componente Porta de entrada hospitalar e adicional de recurso financeiro para readequação física e tecnológica, conforme Portaria nº 1.095 de (05/06/2013) e Parecer Técnico nº 297/2013 do Ministério da Saúde, que aprova o Plano de Ação Regional do Capim Dourado. O Ministério da Saúde criou o programa SOS Emergências, Portaria nº. 1.663 (06/08/2012), uma ação estratégica em conjunto com os estados, municípios e Distrito Federal. Em 2013, o HGP foi integrado ao Programa SOS Emergências como o objetivo de prevê a realização de diagnóstico sobre o funcionamento das emergências e um plano de ação para a melhoria da gestão do setor e do atendimento de urgência e emergência à população das principais portas de entrada de urgência e emergência do nosso País, bem como implantar dispositivos como classificação de risco, gestão de leitos, protocolos clínico-assistenciais e administrativos, adequação da estrutura e ambiência hospitalar, regulação e articulação com o sistema de saúde. Considerando a necessidade de melhorar a qualidade e a gestão da atenção prestada à população pelas portas de entrada hospitalares prioritárias da Rede de Atenção às Urgências do Estado do Tocantins, é necessário equipar a estrutura que será ampliada, pois há uma previsão de reforma e ampliação do HGP em mais 200 (duzentos) leitos até dezembro de 2015 nas diversas especialidades, incluindo o pronto socorro. A ampliação, a reforma e adequação de pronto socorro, para atendimento a demanda de 150 pacientes por dia. Contemplando 05 leitos de AVC agudo, 10 leitos vermelhos, 20 leitos amarelos, 40 leitos de observação e 20 leitos de CTI. Será construída no hospital uma UTI, com 60 leitos e demais serviços acessórios adequados às exigências legais. A UTI existente será reformada e ampliada para abrigar a unidade intermediária - UI com 20 leitos e unidade coronariana e transplante com 20 leitos e o centro cirúrgico do HGP será ampliado em 10 salas de cirurgia. Dessa forma, visando fortalecer e estruturar a Rede de Atenção às urgências e buscando ofertar atendimento de qualidade com mobiliário e aporte tecnológico adequado para os casos agudos e agudizados, faz-se necessário à aquisição de mobiliário e equipamentos para o pronto socorro, UTI e centro cirúrgico do Hospital Geral de Palmas. Com a ampliação do hospital será possível ofertar serviços de qualidade e maior suporte a população da Região Capim Dourado, bem como, para as demais regiões de saúde do Tocantins que são atendidas na capital, além é claro, dos estados vizinhos. Todos os equipamentos solicitados nesta proposta serão para ampliação, pois serão utilizados para equipar e mobiliar o novo pronto socorro, a UTI e o centro cirúrgico.

SCL/DL

Página 22





### 03. DOS PRODUTOS

#### 3.1. DA DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS:

3.1.1. Os produtos a serem adquiridos possuem especificação técnica conforme Anexo I.

#### 3.2. DA QUALIDADE DOS PRODUTOS:

3.2.1. Os produtos devem ser:

- a) de alta qualidade, com excelente acabamento, sem falhas ou quaisquer outras avarias;
- b) de excelência resistência e de modo a proporcionar segurança ao usuário;
- c) entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos.
- d) entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.

3.2.2. Produtos contendo baixa qualidade, em desacordo com o edital e seus anexos ou com a legislação vigente aplicada, serão rejeitados pela Secretaria da Saúde.

#### 3.3. DA IDENTIFICAÇÃO / EMBALAGEM DOS PRODUTOS:

3.3.1. Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:

- a) nome e *website* do fabricante;
- b) data do término da garantia;
- c) dados para acionamento da garantia.

#### 3.4. DA GARANTIA DOS PRODUTOS:

3.4.1. Os produtos devem ter a garantia/validade mínima de **12 (doze) meses** contados do atesto da nota fiscal;

3.4.2. A Contratada fica obrigada a manter a garantia/validade dos produtos exigida neste Termo, sob pena de sofrer as sanções legais aplicáveis, além de ser obrigada a reparar os prejuízos que causar a SESAU/TO ou a terceiros, decorrentes de falhas nos produtos ou de sua respectiva entrega ou ainda relacionados à fabricação ou armazenagem.

3.4.3. Durante o período de garantia dos produtos, a Contratada deverá arcar com consertos e substituições em decorrência de defeitos de fabricação, transporte, avarias, embalagem ou armazenamento e outros eventos, para os quais a Contratante não concorreu.

a) O prazo para a Contratada atender ao item acima, deverá ser de no máximo até **05 (cinco) dias úteis**, contados da notificação da SESAU/TO.

#### 3.5. DA ADJUDICAÇÃO:

3.5.1. A adjudicação será por item.

3.5.2. Não se admitirá proposta de preços cujo valor ofertado para o item seja superior ao preço máximo que a SESAU/TO se dispõe a pagar.

### 04. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES

4.1. As **licitantes** deverão apresentar a documentação técnica em conformidade com o item 13 do edital.

### 05. DAS AMOSTRAS

5.1. Caso julgue necessário a SESAU/TO poderá solicitar amostra da empresa vencedora, objetivando verificar se os produtos ofertados atendem as exigências do Edital e de seus anexos, nos termos do artigo 43, IV da Lei Federal 8.666/1.993.

5.1.1. As amostras serão aferidas por uma Comissão composta por, no mínimo, três servidores;

5.1.2. Desclassificada a proposta/amostra, serão convocadas as Licitantes subsequentes;

5.1.3. Terá a proposta/amostra desclassificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, a Licitante que:

- a) Não apresentar a amostra no prazo e nas condições solicitadas;
- b) Apresentar produto de baixa qualidade;
- c) O produto ofertado não contemplar as exigências do Edital e de seus anexos, ou a legislação aplicada.

5.2. As amostras deveram ser enviadas contendo etiqueta com as seguintes informações:





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

**Destinatário:** Superintendência da Central de Licitação - Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins.

**Endereço:** Praça dos Girassóis, Esplanada das Secretárias, s/nº, Palmas/TO.

**Nº do Pregão:**

**Nº do item:**

#### 06. DO PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS

**6.1.** A entrega deverá ser feita no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho, salvo, se por motivo justo, a CONTRATADA solicitar prorrogação, e este pedido ser aceito pela SESAU/TO;

**6.2.** Se a CONTRATADA não cumprir o prazo de entrega ou recusar-se a retirar a Nota de Empenho, sem justificativa formal aceita pela CONTRATANTE, decairá seu do direito de fornecer os produtos adjudicados, sujeitando-se as penalidades previstas no Edital, sendo convocados os Licitantes remanescentes em ordem de classificação para contratar com a SESAU/TO.

#### 07. DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

**7.1.** A entrega dos produtos deverá ser feita **Almoxarifado Central da Secretaria da Saúde, localizado na Quadra 1.112 Sul Avenida NS-10 Lote 04**, esquina com Avenida LO-25, em Palmas – TO, em dia e horário comercial.

#### 08. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

**8.1. Relativo as condições de fornecimento, a CONTRATADA deverá:**

**8.1.1.** Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Edital, de seus anexos;

**8.1.2.** Entregar os produtos obedecendo rigorosamente às condições do Contrato, se houver;

**8.1.3.** Entregar os produtos obedecendo rigorosamente à legislação vigente inerente ao objeto

#### 09. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

**9.1.** O recebimento será confiado a uma Comissão composta de, no mínimo, 3 (três) membros (servidores) devidamente autorizados, conforme estabelece o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93;

**9.2.** Todos os produtos deverão estar em conformidade com a Nota de Empenho, que poderá estar acompanhada da Relação de Itens ou de outro documento emitido pela SESAU/TO;

**9.3. O recebimento se dará em observância com os artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, e ainda:**

**9.3.1.** PROVISORIAMENTE, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação, bem como se a Nota Fiscal(NF) / Fatura encontra lavrada sem incorreções.

**a)** A SESAU/TO terá o prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis**, podendo ser prorrogado por uma vez e por igual período, contados da data de recebimento, para verificar se os produtos fornecidos e a NF/Fatura estão em consonância com o Edital e com seus anexos.

**9.3.2.** DEFINITIVAMENTE, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e conseqüente aceitação.

**9.4.** Após o recebimento provisório a SESAU/TO atestará a Nota Fiscal se constatado que os produtos atendem ao edital;

**9.5.** Caso os produtos se encontrem desconforme ao exigido no Edital, a SESAU/TO notificará a Contratada para substituí-los no prazo de até **05 (cinco) dias úteis** contados da notificação;

**9.5.1.** Neste caso, o recebimento do(s) produto(s) escoimado(s) dos vícios que deram causa a sua troca será considerado recebimento provisório, ensejando nova contagem de prazo para o recebimento definitivo, estando a Contratada passível de penalidade(s) pelo descumprimento das condições editalícias;

**9.5.2.** Atestada a Nota Fiscal, a Contratada deverá protocolá-la perante SESAU/TO;

SCL/DL

Página 24



Praça dos Girassóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015-007

Tel: + 55 63 3218-1700 [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br)



Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

**9.6.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança dos produtos, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

**9.7.** A carga e a descarga serão por conta da Contratada, sem ônus de frete para a SESAU/TO.

**9.8. A SESAU recusará os produtos nas seguintes hipóteses:**

**9.8.1.** Qualquer situação em desacordo entre os produtos e o Edital de licitação e de seus Anexos ou a Nota de Empenho;

**9.8.2.** Nota Fiscal/Fatura com especificação do objeto, quantidades em desacordo com o discriminado no Edital, seus anexos e na proposta adjudicada;

**9.8.3.** Apresentarem vícios de qualidade, funcionamento ou serem impróprios para o uso, ou ainda defeitos de fabricação;

**9.9.** Ainda que ocorra a situação prevista na linha "d" do inciso II do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, a SESAU/TO, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato (quando for o caso) e iniciar outro processo Licitatório.

**10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

**10.1.** Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

**10.2.** Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento;

**10.3.** Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos quantidade, qualidade e condições estabelecidas neste Edital.

**10.4.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a CONTRATADA entregar fora das especificações do Edital;

**10.5.** Comunicar à CONTRATADA até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos;

**10.6.** Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso;

**10.7.** Efetuar o pagamento à CONTRATADA no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

**11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

**11.1.** Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, na ordens de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação;

**11.2.** Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos;

**11.3.** Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete;

**11.4.** Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor;

**11.5.** Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela CONTRATANTE, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente;

**11.6.** Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

**11.7.** Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato;

SCL/DL





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

- 11.8.** Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento;
- 11.9.** Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato;
- 11.10.** Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no edital do pregão;
- 11.11.** Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

## 12. DA FISCALIZAÇÃO

- 12.1.** Conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, a fiscalização e acompanhamento da execução do objeto será por meio da Diretoria de Atenção Especializada, observando que:
- 12.1.1.** A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição;
- 12.1.2.** O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;
- 12.1.3.** As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- 12.1.4.** A fiscalização ocorrerá ainda, nos termos da Portaria nº. 131/2008 de 05 de maio de 2008, publicada no Diário Oficial do Estado nº. 2.642 de 06 de maio de 2008, ou outra portaria que venha a substituí-la na época da assinatura do contrato, bem como na forma do Manual do Gestor de Contratos do Tribunal de Contas do Estado;
- 12.1.5.** A fiscalização por parte da CONTRATANTE não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art.70 da Lei 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o serviço adquirido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança deste último.

## 13. DO PAGAMENTO

- 13.1.** Efetuada a entrega, a CONTRATADA protocolará a Nota Fiscal/Fatura, perante a CONTRATANTE devidamente preenchida;
- 13.2.** Caso Nota Fiscal/Fatura esteja em desacordo, será devolvida para correção;
- 13.3.** A CONTRATANTE terá um prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para conferência e aprovação, contados da sua protocolização, e será paga, diretamente na conta corrente da CONTRATADA;
- 13.4.** O prazo previsto para pagamento que será de até **30 (trinta) dias corridos**, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada;
- 13.5.** Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação;
- 13.6.** Os pagamentos não serão efetuados através de boletos bancários, sendo a garantia do referido pagamento a própria Nota de Empenho;
- 13.7.** No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
- 13.8.** O valor dos encargos será calculado pela fórmula:  $EM = I \times N \times VP$ , onde: EM = Encargos moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em atraso.





**ANEXO III**

**MINUTA DO CONTRATO**

**TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM NA FORMA E NAS CONDIÇÕES SEGUINTEs, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, O ESTADO DO TOCANTINS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, E DE OUTRO COMO CONTRATADA, A EMPRESA .....**

O **ESTADO DO TOCANTINS**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede e foro nesta Capital, através da Secretaria Estadual de Saúde, inscrita no CNPJ sob nº 25.053.117/0001-64, pelo Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde, **Renato Jayme da Silva**, brasileiro, residente e domiciliado nesta capital, nomeado Secretário da Saúde, pelo Ato Governamental de nº. 579 – NM. publicado no Diário Oficial do Estado nº. 5.095, de 19 de abril de 2018, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa ..... pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro, na ....., inscrita no CNPJ sob nº ....., Inscrição Estadual sob nº ....., doravante denominada **CONTRATADA**, representada por seu titular, o(a) Sr.(a) ....., brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade nº ..... - SSP-....., CPF nº ....., resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, elaborado de acordo com a minuta aprovada pela **SUPERINTENDÊNCIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** e pela **PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**, observadas as disposições da Lei nº 8.666/93 e subsidiariamente a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Estadual nº 5.344/15 e suas alterações, mediante as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas especializadas no fornecimento de materiais hospitalares, para atender as necessidades da SECRETARIA DA SAÚDE, no prazo e nas condições a seguir ajustadas, decorrentes do Pregão Eletrônico nº XXX/2017, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

**PARÁGRAFO ÚNICO – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO**

A aquisição deste Contrato as quantidades e observações constantes do Objeto da Licitação do Pregão Eletrônico nº XXX/2017, conforme Processo nº 2015/30550/001763 parte integrante deste Contrato, com motivação e finalidade descritas no Termo de Referência do órgão requisitante.

Item	Qtd	Und	Especificações	Preço Unitário	Preço Global
<b>VALOR TOTAL</b>					

(AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DO OBJETO CONTRATADO SERÃO INSERIDAS NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO, COM BASE NA PROPOSTA DA EMPRESA VENCEDORA)

SCL/DL





## CLÁUSULA SEGUNDA – DA FORMA E DO PRAZO DE ENTREGA

### 2.1. Da forma:

- 2.1.1.** Os produtos devem ser entregues obedecendo rigorosamente as cláusulas do Edital e seus anexos.
- 2.1.2.** Os produtos devem ser entregues acondicionados, sempre que possível, em embalagens lacradas individualmente, identificados, e em perfeitas condições de armazenagem.
- 2.1.3.** Os produtos fornecidos deverão possuir embalagem, contendo:
- nome e *website* do fabricante;
  - data do término da garantia;
  - dados para acionamento da garantia.

### 2.2. Do prazo de entrega:

- 2.2.1.** A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de **30 (trinta) dias corridos**, contados do recebimento da Nota de Empenho.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA GARANTIA E DO LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS

### 3.1. Da Garantia dos produtos:

- 3.1.1.** Os produtos devem ter a garantia mínima de **12 (doze) meses**, contados do atesto da Nota Fiscal, conforme item 3.4.1 do Termo de Referência.

### 3.2. Do Local de Entrega dos Produtos:

- 3.2.1.** O produto deve ser entregue no **Almoxarifado Central da Secretaria da Saúde, localizado na Quadra 1.112 Sul Avenida NS-10 Lote 04**, esquina com Avenida LO-25, em Palmas – TO, em dia e horário comercial, a qual deve ser realizada na conformidade da Nota de Empenho, na presença de servidores devidamente autorizados, como determina o § 8º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, em dia e horário comercial.

## CLÁUSULA QUARTA – DA LICITAÇÃO

A aquisição, consubstanciada no presente contrato, foram objeto de licitação, sob a modalidade Pregão, na forma eletrônica, conforme Edital constante de folhas ..... /....., do Processo nº 2015/30550/001763, a que se vincula este contrato, além de submeter-se, também aos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

## CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se:

- Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada.
- Disponibilizar o local de entrega e a Comissão responsável pelo recebimento.
- Receber os produtos adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e condições estabelecidas no Edital.
- Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que a Contratada entregar fora das especificações do Edital.
- Comunicar à Contratada até o 5º dia útil, após apresentação da Nota Fiscal, o aceite do servidor responsável pelo recebimento, dos produtos adquiridos.
- Fiscalizar a execução do objeto, aplicando as sanções cabíveis, quando for o caso.
- Efetuar o pagamento à Contratada no prazo determinado no Edital e em seus anexos, inclusive, no contrato.

## CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- Fornecer o objeto deste Contrato, nas condições estipuladas neste Edital, na Proposta aprovada, na Nota de Empenho e quando for o caso, na ordem de fornecimento, isentos de defeitos de fabricação.
- Entregar os produtos na presença do(s) servidor(es) devidamente designado(s) na conformidade do § 8º do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, no local informado neste Termo, acompanhados da Nota Fiscal preenchida contendo a especificação e quantidade correta dos produtos.





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

- c) Responsabilizar-se pelo transporte apropriado dos produtos, ainda que seja transporte especial quando o produto assim exigir, assumindo exclusivamente a responsabilidade por todas as despesas relativas à entrega do objeto até o devido atesto da Nota Fiscal, inclusive o frete.
- d) Fornecer o nome e o endereço do fabricante com o telefone do serviço de atendimento ao consumidor.
- e) Reparar, corrigir, remover, as suas expensas, no todo em parte o(s) produto(s) em que se verifiquem danos em decorrência decorrente de qualquer evento (problemas de transporte, defeito de fabricação ou de armazenagem, reprovado pela Contratante, e outros), providenciando sua substituição, quando for o caso, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, contados da notificação que lhe for entregue oficialmente.
- f) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.
- g) Arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, sendo que sua inadimplência, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato.
- h) Comunicar a SESAU/TO, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento.
- i) Manter a garantia e qualidade dos produtos dos produtos de acordo com as especificações definidas no Edital e seus anexos e o contrato.
- j) Manter as condições de habilitação e qualificação técnica exigida no Edital do pregão.
- k) Cumprir com a legislação vigente inerente ao objeto, inclusive com todos os encargos tributários, fiscais, trabalhista, devendo arcar ainda, com todas as despesas e custo necessários ao cumprimento do objeto.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO**

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela aquisição do material o valor total de R\$ .....  
(.....).

**CLÁUSULA OITAVA – DO PAGAMENTO**

**8.1.** O pagamento será efetuado em até 30 dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada.

**8.2.** Na ocorrência de rejeição da(s) Nota(s) Fiscal(is), motivada por erro ou incorreções, o prazo estipulado no parágrafo anterior, passará a ser contado a partir da data da sua representação.

**CLÁUSULA NONA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

A despesa resultante deste contrato correrá à conta de dotação orçamentária consignada no programa ..... elemento de despesa .....

**CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO**

A fiscalização prevista no item 12 do Termo de Referência, não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos (art. 70, da Lei nº 8.666/93), ressaltando-se, ainda, que mesmo atestado o material recebido, subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA pela solidez, qualidade e segurança.

**CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA - RESCISÃO CONTRATUAL.**

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e na ocorrência de qualquer das hipóteses dos Artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA - DAS PENALIDADES**

**12.1.** Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo

SCL/DL





inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Estado do Tocantins, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da Lei 10.520/02, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das demais cominações legais.

**12.2.** A multa será aplicada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso.

**12.3.** O valor máximo das multas não poderá exceder, cumulativamente, a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

**12.4.** As sanções acima descritas poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

**12.5.** Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito.

**12.6.** O procedimento para aplicação das sanções será de responsabilidade do órgão requisitante, sem prejuízo do direito ao contraditório e da ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA**

O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a interesse da Administração, conforme prevê o artigo 57, inciso I da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO**

O CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias após assinatura deste Contrato, providenciará a sua publicação, por extrato, no Diário Oficial do Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CONTROLE**

O presente contrato será submetido à fiscalização da entidade de controle externo competente, de conformidade com a fonte de recursos que subvencionam a presente aquisição.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA ALTERAÇÃO**

O presente contrato poderá ser alterado, nas formas e nas condições previstas no artigo 65 da Lei 8.666/93.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FISCAL DO CONTRATO**

O fiscal do contrato bem como o seu respectivo suplente, referente ao presente contrato, serão indicados pelo gestor da pasta através de portaria assinada e publicada no Diário Oficial do Estado.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Capital do Estado do Tocantins - Vara da Fazenda Pública, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem para dirimir quaisquer questões fundadas neste Contrato.

E por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, as quais foram lidas e assinadas pelas partes **CONTRATANTES**, na presença das testemunhas abaixo.

Palmas, aos ..... de ..... de 2018.

.....

**PELO CONTRATANTE**

.....

SCL/DL

Página 30





Edital do Pregão Eletrônico nº 105/2017 - Processo: 2015/30550/001763

PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

MODELOS

MODELO 1					
Carta de Correção de Proposta de Preços					
CARTA DE CORREÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS					
Pregão Eletrônico nº.:					
Processo:					
Empresa:					
Nota: carta elaborada com base no item 12.3, do Edital.					
Item	Unidade	Descrição resumida	Marca	Vlr Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Total					
_____					
Pregoeiro					

SCL/DL

Página 31

Praça dos Girassóis s/n, Plano Diretor Sul, Centro, Palmas-TO - CEP: 77015-007  
Tel: + 55 63 3218-1700 [www.saude.to.gov.br](http://www.saude.to.gov.br)





**MODELO 2**

**Termo de Compromisso**

Ref.: Pregão Eletrônico N° \_\_\_\_\_/2018.

Palmas-TO, .....de ..... de 2018.

Proponente: (razão social da empresa proponente)

Objeto Licitado:

(*discrição do objeto*)

A empresa \_\_\_\_ pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº. \_\_\_\_\_, localizada no endereço \_\_\_\_\_, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_, e CPF/MF nº \_\_\_\_\_, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, vem à presença da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, firmar o presente compromisso, conforme segue:

A empresa se compromete a entregar juntamente com a Nota Fiscal, o Certificado do Registro dos Produtos, na Agencia Nacional da Vigilância Sanitária, ou sua Publicação na Internet ou Diário Oficial da União, em conformidade com o artigo 5º § 3º da Portaria nº 2.814 - GM/98 ou a sua isenção. Todavia, estando o registro vencido, apresentarei a cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme Decreto nº 8.077, de 14 de agosto de 2013, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item/lote (se fora o caso) cotado;

A empresa tem ciência de que os produtos em desacordo com o Edital não serão aceitos pela SESAU/TO, e que será responsabilizada por quaisquer danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive desabastecimento das Unidades de Saúde mantidas e Administradas pela Secretaria de Saúde, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, e que este fato será levado ao conhecimento do Ministério Público Estadual e Federal para as providências devidas.

SCL/DL

Página 32

