



GOVERNO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO

**RESOLUÇÃO – CIB/TO N.º. 041, de 20 de fevereiro de 2020.**

*Dispõe sobre a Reprogramação da Proposta de Projeto N.º. 11246.570000/1190-14 (originalmente para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital de Pequeno Porte Nossa Senhora Aparecida) do município de Ananás – TO, no valor de R\$299.190,00 (duzentos e noventa e nove mil e cento e noventa reais), objetos da Emenda Parlamentar N.º. 15920009, para aquisição de equipamentos para a Atenção Especializada do próprio município.*

**O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria N.º. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Portaria GM/MS N.º. 3.134, de 17 de dezembro de 2013, que Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando o § 4º do Art. 12 da Portaria GM/MS N.º. 3.134/2013, que Define o prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Portaria será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses contados do efetivo recebimento do recurso pelo ente federativo beneficiário;

Considerando a RESOLUÇÃO – CIT N.º. 22, de 27 de julho de 2017, que Dispõe complementarmente sobre a execução dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde para aquisição de equipamentos e materiais permanentes, no âmbito da Portaria GM/MS 3.134, de 17 de dezembro de 2013;

Considerando o Art. 3º RESOLUÇÃO – CIT N.º. 22/2017, que Estabelece que no caso de frustração do diagnóstico de necessidade que ensejou a definição de um ou mais equipamentos inicialmente aprovados pelo Ministério da Saúde, o ente beneficiário poderá utilizar os recursos disponíveis para aquisição de equipamento ou material permanente mais adequado à necessidade atual, observando as condições explicitadas nos incisos I, II e III;

Considerando o cadastro feito pelo Fundo Municipal de Saúde da Proposta de Projeto para Aquisição de Equipamento/ Material Permanente N.º. 11246.570000/1190-14 para o Hospital de Pequeno Porte Nossa Senhora Aparecida do município de Ananás – TO, no valor total de R\$ 299.190,00 (duzentos e noventa e nove mil, cento e noventa reais), objetos da Emenda Parlamentar N.º. 15920009;



GOVERNO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO

Considerando a Proposta de Reprogramação elaborada pelo município de Ananás – TO;

Considerando a RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANÁS – TO N°. 04/2020, de 05 de fevereiro de 2020, que Dispõe sobre a Aprovação da reprogramação para compras de Equipamentos e Materiais com o Recurso da Proposta N°. 11246.570000/1190-14;

Considerando o conhecimento do assunto dado à Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 20 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

**RESOLVE:**

**Art. 1º** – Homologar a Reprogramação da Proposta de Projeto N°. 11246.570000/1190-14 (originalmente para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital de Pequeno Porte Nossa Senhora Aparecida) do município de Ananás – TO, objeto da Emenda Parlamentar N°. 15920009.

**Parágrafo Único** – O recurso a ser reprogramado é no valor total de R\$299.190,00 (duzentos e noventa e nove mil cento e noventa reais), que serão utilizados para aquisição de equipamentos para a Atenção Especializada do próprio município;

**Art. 2º** – Esta Resolução entra em vigor nesta data.

(ASSINATURA DIGITAL)  
**LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI**  
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



RESOLUÇÃO Nº 04/2020

Ananás, 05 de Fevereiro de 2020.

**Dispõe sobre Aprovação da reprogramação para compras de Equipamentos e Materiais com o Recurso da Proposta Nº 11.246.570000/1190-14.**

**O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ananás**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, reunidos em sessão ordinária, nesta data, considerando a necessidade do Município

Resolve:

**Art. 1º** Aprovação da reprogramação para compras de equipamentos e materiais com o recurso da Proposta Nº 11.246.570000/1190-14 do MS no valor de R\$ 299.190,00. (Duzentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Noventa Reais).

**Art. 2º** - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das sessões do CMS, aos 05 de Fevereiro de 2020.

  
Amanda Rodrigues de Sousa

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

**Amanda Rodrigues de Sousa**  
Presidente do Conselho  
Municipal de Saúde  
Ananás -TO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANÁS**

Adm. 2017 / 2020  
CNPJ. 00.237.362/0001-09


**DE MÃOS DADAS COM O POVO**



**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANANÁS, ESTADO DO TOCANTINS,** aos 05 dias do mês de Fevereiro de 2020.

Homologo a Resolução CMS nº. 04 de 05 de Fevereiro de 2020.

VALBER SARAIVA DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE – COMUSA-TO  
REUNIÃO ORDINÁRIA – 05/02/2020**

**ATA Nº. 01/2020**

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte (05/02/2020) às nove horas e cinco minutos (09hs05min), o Conselho Municipal de Saúde reuniu-se na Secretaria Municipal de Saúde localizada na Avenida Betel 335, Centro Ananás – TO para tratar dos seguintes assuntos: **1 – Reprogramação de emendas/recursos; 2 – Apresentação da Programação Anual de Saúde dos anos de 2019 e 2020; 3 – Apresentação do Plano Anual das Ações da Vigilância Sanitária para o ano de 2020; 4 - Assuntos diversos.** Iniciando a reunião o Sr. Paulo Moura, vice-presidente do conselho justificou a ausência da presidente Sra. Amanda Rodrigues, deu boas vindas, agradeceu a presença de todos e leu a pauta da reunião acima citada que será apresentada por meio áudio-visual. Em seguida passou a palavra ao secretário de saúde Sr. Luiz Neto, que mais uma vez abordou a importância dos conselheiros se fazerem presentes nas reuniões, que podem tanto aprovar quanto vetar as pautas apresentadas, e que os mesmos são parceiros e representantes da sociedade. Em seguida o secretário devolve a palavra ao vice-presidente e coordenador da Vigilância Sanitária, que inicia a apresentação do Plano Anual das Ações da VISA para o corrente ano, através de slides. Relatou a relevância do trabalho da vigilância, como se faz a classificação de riscos de contaminação dos estabelecimentos, as ações que são e serão desenvolvidas. Conclui citando que, juntamente com o fiscal sanitário e conselheiro Kecy Dhones, procuram sempre dá o melhor de si na prevenção de doenças e promoção da saúde no âmbito da vigilância sanitária. Após a sua fala o conselho aprova por unanimidade o Plano da Vigilância para 2020. O conselheiro Pr. Antonio Benício falou sobre a importância dos conselheiros visitarem, sempre que possível, os estabelecimentos de saúde, para quando as demandas

chegarem até o conselho, os mesmos já saberem a realidade e assim debaterem com mais segurança, o que foi em comum acordo com os demais membros. A conselheira Raimundinha citou a importância das ações preventivas como palestras para diferentes públicos. Nesse momento a coordenadora da atenção básica a enfermeira Elma citou algumas ações que são frequentemente realizadas com gestantes, idosos, adolescentes, entre outros. Em seguida o secretário, com o auxílio da administradora Kaliane, iniciou a apresentação da PAS- Programação Anual de Saúde e das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores, correspondentes a 2019 e 2020, por meio de planilhas, mostrando as ações que serão desenvolvidas no corrente ano. Ao final, os conselheiros aprovaram por unanimidade. Dando prosseguimento a reunião, o Sr. secretário e Kaliane iniciaram uma ampla explanação da última pauta do dia, que foi a reprogramação das emendas parlamentares Nº 36000275528201900 Portaria 2.886, Nº 36000287599201900 Portaria 3.004, e Nº 11.246.570000/1190-14, sendo a última no valor de R\$ 299.190,00 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Cento e Noventa Reais). Já que esses recursos não podem ser usados para todos os fins, e que somente o conselho de saúde poderá aprovar ou não a reprogramação dessas emendas. Complementaram citando que esses recursos serão empregados para compra de medicamentos de média e alta complexidade, materiais e medicamentos para a atenção básica e equipamentos que serão destinados a todas as unidades de saúde e equipes do PSF, como balanças, notebooks, mesas, cadeiras, etc. Ao concluírem a apresentação, por unanimidade o conselho aprovou a reprogramação das emendas citadas. O secretário informou que no dia seguinte estaria viajando para a cidade de Tocantinópolis para o lançamento do Programa Tocantins Catarata Zero, e que vários pacientes serão atendidos já nesse primeiro encontro. Entregou alguns folhetos explicativos aos conselheiros para que propagassem essa informação. Agradeceu a presença de todos e passou a palavra ao Pr. Antonio Benício para fazer uma oração em agradecimento a Deus pelo encontro. Por fim, o senhor Paulo agradeceu a presença de todos e concluiu a reunião. Não havendo nada mais a tratar, eu Gildecy Nunes Feitosa, secretária executiva desse conselho, redigi a presente ata, que após lida e aprovada, segue em anexo lista de assinaturas por mim, pelo vice- presidente e demais membros.

LISTA DE PRESENÇA EM REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE ANANÁS EM 05/02/2020

1. Elisavete Gomes Ferreira
2. Aimunduba Carneiro Rocha
3. Alma Saliza de Oliveira
4. Deusilene da Costa Barbosa
5. Antonio da Silva Bastos
6. Proximinha Lopes da Moura
7. Maria Coracy Pereira Ribeiro
8. Luiz Neto Fernandes Silva
9. Paulo Manoel de Araújo
10. Key Thomas Silva Vieira
11. Tuleysson Pereira de Sousa
12. Gildecy Nunes Leitosa
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.

<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>			<b>PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE N°. DA PROPOSTA:11246.570000/1190-14</b>
----------------------------	--	--	--

**IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

<b>CNPJ:</b> 11.246.570/0001-82		<b>NOME DO FUNDO DE SAÚDE</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANAS	
<b>Endereço Completo</b> RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO		<b>E A - MUNICIPAL</b>	<b>Tipo:</b> FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
<b>CEP:</b> 77.890-000 <b>UF:</b> TO		<b>MUNICÍPIO:</b> ANANÁS	

**TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA**

Recurso de Emenda Parlamentar ds_objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE R\$ 299.190,00 - FREIRE JUNIOR
--

**DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDAS(S)**

<b>Nome:</b>			
<b>Tipo Unidade:</b>			
<b>CNPJ</b>			<b>CNES</b>
<b>Endereço</b>			

**OBJETO DA PROPOSTA**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PARA UNIDADE DE SAÚDE
---

**JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA**

<b>UNIDADE ASSISTIDA:</b>	UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DE ANANÁS-TO	<b>CNES</b>	
---------------------------	--	-------------	--

**EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**

QUANTIDADE	UND.		NOME EQUIPAMENTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
16	UND.	* 1 ENF. EUTIENE * 1 MARIA ALINE * 1 ED. FISICA * 5 ENF WILSON * 3 ENF. ANNE - 4 ROBSON - 1 HPP	Balanca Digital 180kg Eletronica Lcd Em Vidro Temperado	R\$ 45,00	R\$ 720,00
4	UND.	* SALA MONIT	<b>Smart TV 43"</b> – Cor preta, Com resolução minimo Full HD, Tela em LED, Entrada USB e HDMI, Conexões Wi-fi Integrado, Ethernet, RCA, Processador Quad Core, Controle Remoto, com tensão 220v ou Bivolt; COM SUPORTE DE PAREDE	R\$ 1.900,00	R\$ 7.600,00

1	UND.	* 1 HPP	<b>Smart TV 32"</b> – Cor preta, Com resolução mínimo Full HD, Tela em LED, Entrada USB e HDMI, Conexões Wi-fi Integrado, Ethernet, RCA, , Controle Remoto, com tensão 220v ou Bivolt; COM SUPORTE DE PAREDE	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1	UND.	* 1 HPP	Estufa de Esterilização e Secagem Analógica – Interno em Aço Inox – 150 LITROS Características Técnicas:Gabinete externo fabricado em chapa de aço carbono com tratamento químico anti-corrosão e pintura epóxi eletrostática a pó para maior durabilidade; Câmara interna construída em aço inoxidável AISI 430 com polimento tipo espelho.Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara.Circulação de ar por convecção natural.Painel frontal com chave geral (liga/desliga).Porta fusível com fusível de proteção (Fusível alternativo).Controlador de temperatura através de termostato tipo hidráulico, temperatura de trabalho 50°C até 250°C (até 300°C, consulte).Termômetro no painel de controleIsolação térmica em manta de lã de vidro (Roofing) em todos os lados e na porta.Sistema de fecho tipo rolete.Possui chave seletora de voltagem.Composto de trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja.Saída de fluxo de ar superior com orifício central para colocação do termômetro;Vedação com perfil de silicone de alta temperatura.Painel adesivo em vinil a prova d'água. TENSÃO 220 V, Termostato Analógico; Lâmpada piloto; Com plug de 03 pinos; Resistência Blindada;	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00
1	UND.	* 1 HPP	Seladora de Pedal Grau Cirúrgico 25cm; barra de selagem de 25 cm se adequando a vários tamanhos de embalagens, por utilizar um sistema de aquecimento através de resistências, proporciona uma selagem perfeita e uma vida útil maior. APLICAÇÃO seladora da Cetro segue os padrões exigidos pela Anvisa, tem solda de 13 mm e é ideal para selar papel grau cirúrgico UO autoclave. DIFERENCIAIS Simples de usar e eficiente; Pintura Eletrostática; Área de solda de 13 mm; Ideal para embalagens que serão enviadas para autoclave; Compacto com estrutura resistente; Baixo consumo de energia; Selagem rápida; Fácil utilização; Selagem resistente; Barra de Selagem 250 mm; Peso 8 Kg; Dimensões 360 x 80 x 140 mm; Voltagem 220v	R\$ 600,00	R\$ 600,00
4	UND.	1 hpp, 1 sec, 1 secp, 1 m.m	Bebedouro Industrial 50 Litros em Aço Inox <b>MATERIAL DE FABRICAÇÃO:</b> Estrutura em aço inox 430, sendo a serpentina interna feita em aço inox 304 e o reservatório é feito de polipropileno. <b>Características:</b> Capacidade: 50 Litros; Gabinete feito em aço inox; Reservatório feito de polipropileno; Torneiras da frente cromadas; Reservatório em EPS; Serpentina interna feita com aço inox 304; Utilização de gás ecológico R134a; Filtro Multiuso para primeira instalação; Tomada de 3 pinos, conforme norma da ABNT/NBR/603351;Termostato para regular a temperatura da água; Altura: 135cm; Largura: 55cm; Profundidade: 58cm; Peso Líquido: 30kg; Peso Bruto: 35kgPotência 220W; Corrente(220v): 0,9 A; Frequência: 60Hz	R\$ 1.700,00	R\$ 6.800,00
2	UND.	2 ENF ROBSON	Lupa de Pala Art + 3 Lentes O visor ajustável Estek Vision é uma excelente solução para profissionais que primam por alta qualidade e simplicidade de uso. Características: Possui 4 graus, que são: 0,5°1,5°2,5°3,5° Produzida em material resistente e leve - Excelente campo visual- Perfeito ajuste à cabeça - Cor branca	R\$ 70,00	R\$ 140,00
4	UND.	1 ENF ROBSON - 3 Extras	DERMATOSCOPIO 2.5v Com Estojo Macio E 2 Lentes Sigma 1000 - MD		

1	UND.	* 1 extra	Inalador Hospitalar 2 Saídas E Carro De Suporte	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
3	UND.	Extras	OFTALMOSCOPIO	R\$ 800,00	R\$ 2.400,00
2	UND.	1 wilson - 1 extra	FOCO RELFETOR AMBULATORIAL	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
2	UND.	1 SÃO JOAO - 1 M.M	Suporte Tv Articulado Lcd Led DE 32 A 40 pol E Supor Sky Net Dvd		R\$ 0,00
1	UND.	* 1 HPP	Prancha De Resgate Polietileno Com Jogo De Cinto 3 Peças - Resgate Sp	R\$ 680,00	R\$ 680,00
2	UND.	* 2 HPP -	Telefone sem Fio Digital com 2 Ramais Adicionais, Preto, Pacote de 3, Tecnologia DECT 6.0; Identificação de chamadas; Display luminoso. Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais); Agenda para 70 contatos. Registro de 15 chamadas recebidas, 20 não atendidas e 15 originadas; Discagem rápida para até 10 números. Data, hora e alarme; Menu trilingue em português, espanhol e inglês; 7 tipos de toque com 5 opções de volume. Bloqueio de chamadas originadas; Comunicação interna; Conferência a três e transferência de chamadas. Bloqueio de chamadas originadas	R\$ 250,00	R\$ 500,00
36	UND.	* Para ACS	<b>Tablet</b> – Cor Preto, com sistema operacional Android 6.0 ou superior, tela LCD ou OLED, mínimo 9 e Máximo 10 Polegadas, Resolução mínima 1280x800, Processador com Clock mínimo de 1,5 GHz, com no mínimo 04 Núcleos, Memoria Ram mínimo 1,5 Gb (DDR3 1066MHz), com Armazenamento Mínimo 16 GB, Wi-Fi padrão IEEE 802.11, Bluetooth, Capacidade mínima da bateria: 6000 mA/h;	R\$ 800,00	R\$ 28.800,00
5	UND.	1 HPP; ENDEMIAS; JOAO; - 1 EXTRA  1 1 SÃO 1 FARMACIA	Impressora Multifuncional – Lasermono, com bandeja com capacidade mínima de 250 Folhas, Memoria mínimo 32Mb, Resolução Mínima copia 600 x 600 dpi, Resolução Máxima de Impressão até 2400x600 dpi, Impressão duplex automática, Conexão USB, Interface de Rede Embutida: Wireless 802.11b/g/n, Ethernet,USB 2.0, Scanner tipo Mesa plana colorida com alimentador automático de documentos (ADF), Digitalização Interpolada Até 19200x19200 dpi, Tamanho do Papel A5 até Ofício;	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00
7	UND.	2 São João, 1 SÃO RAIMUNDO 1 C. Odontológico 1 SESP, 1 C. Odontológico MM - 1 EXTRA	Impressora – Laser mono, Capacidade da Bandeja mínimo 150 Folhas, Tamanho do Papel mínimo A4, máximo Ofício, Resolução Máxima até 2400 x 600 dpi, Tensão 110V;	R\$ 700,00	R\$ 4.900,00
1	UND.	* SEC SAUDE	Geladeira/Refrigerador Duplex Frost Free 340 litros cinza 220V	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
27		* 1 ENF. EUTIENE * 6 MARIA ALINE * 5 ANNE- 14 ROBSON - 1 EXTRA	BALANÇA PORTÁTIL PARA PESAR O BEBÊ Balança Digital com gancho, precisão de 10 gramas Obs: ( Acompanhada do Sling para pesar bebê Feito em tecido 100% algodão, tem alças reforçadas nas quatro pontas)	R\$ 70,00	R\$ 1.890,00

1	UND.	1 HPP	Mesa Ginecológica para Exames de Ultrassonografia Com Regulagem de Altura Mesa para Exames de Ultrassonografia. Regulagem de altura manual através de manivela escamoteavel. Pés construídos em tubo quadrado. Acabamento em pintura eletrostática. Leito estofado revestido em courvin D23. Rodízios de 3". Acompanha: 01 Par de Porta Coxas de fibra revestido em courvin. 01 Par de Estribo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática. Dimensões aproximadas do leito: 1,75x0,60m. Altura Máxima: 0,85m Altura Mínima: 0,65m.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
3	UND.	2 HPP - 1 SESP	Escada Dobrável em Alumínio com 7 Degraus	R\$ 150,00	R\$ 450,00
14		* 1ENF. ANNE - 3 HPP - 4 EXTRA - 6 SESP	Doppler Fetal Monitor Batimento Cardíaco Bebês - SONAR	R\$ 800,00	R\$ 11.200,00
18		*2 MARIA ALINE * 1 ANNE - 5 SESP - 3 ROBSON - 6 HPP - 1 SEC	Aparelho De Pressão Analógico Eshf20 Com Estetoscópio Adulto	R\$ 80,00	R\$ 1.440,00
9		* 2 MARIA ALINE - 2 ROBSON - 2 SESP - 2 HPP - 1 EXTRA	Aparelho De Pressão Analógico Eshf20 Com Estetoscópio Infantil	R\$ 80,00	R\$ 720,00
3	UND.	* PARA OS 3 CONS. ODONTOLOGICO	Contra Ângulo 500 odontológico: Sistema Saca Brocas.* O Contra-Ângulo 500 possui giro livre de 360°.* Uso com Micro Motor Pneumático.* Acoplamento INTRAmatic.* Spray externo.* Utiliza brocas PM de 2,35mm e brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril).* Baixo nível de ruído e vibração.* Encaixe INTRAmatic Universal .* A angulação da cabeça do contra-ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista.* Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm.	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00
3	UND.	* PARA OS 3 CONS. ODONTOLOGICO	Micromotor 500 Motor de baixa rotação odontológico: Indicado para o preparo de cavidades, profilaxia com pasta abrasiva, acabamento de restaurações e trabalhos leves em laboratório de prótese. Limpeza interna de inlay-onlay de resina e cerâmica. Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno; Rotação de 5.000 a 20.000 rpm; Encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°.; Baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente; Esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano	R\$ 950,00	R\$ 2.850,00
19	UND.	6 HPP - 8 EXTRA - 5 SESP	O Termômetro Digital com ponta flexível, que permite uma medição mais confortável e uma leitura mais segura e precisa. O Termômetro Digital Flexível pode ser usado por via oral ou axilar, é resistente à água e possui memória da última medição, além de bateria substituível, o que aumenta a vida útil do produto	R\$ 35,00	R\$ 665,00
10	UND.	* SEC SAUDE	Conjunto mesa com 4 cadeiras de poliuretano modelo poltrona com apoio de braço branca, certificada pelo INMETRO, durável CARACTERÍSTICAS: mesa monobloco modelo branca quadrada 70x70 cm preto 4 cadeiras poltrona com apoio para braços branca, mesa suporta até 20 kg, cadeira até 120 kg, fabricação em poliuretano virgem e reciclado, cadeira e mesa pode ser empilhada com facilidade após o uso certificada pelo INMETRO	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00

10	UND.	* 2 seSP - 2 Manoel Moriço - 2 SÃO JOAO - 2 SÃO R - 2 extra	<p>O Biombo Duplo, Desenvolvido em tubos de aço redondo, pintura eletrostática a pó com base epoxi de alta durabilidade e tecido resistente na cor bege. Conta ainda com 4 rodízios tornando-se uma opção viável e de fácil manuseio para organizar seu ambiente.</p> <p>AÇÕES E BENEFÍCIOS Alta resistência a corrosão Material de qualidade Fácil montagem Alta resistência e estabilidade Rodízio para melhor manipulação DADOS TÉCNICOS Marca: Santa Luzia Modelo: Bimbo Duplo Material: Aço Dimensões Aberto: 1,75m x 1,35m (AxL) Dimensões Fechado: 1,75m x 67cm x 59mm (AxLxP) Peso: 10Kg Garantia: 12 meses</p> <p>ITENS INCLUSOS 01 Biombo de 2 Faces</p>	R\$ 350,00	R\$ 3.500,00
1	UND.	* SEC SAUDE	Micro-ondas 30 Litros, Trava de Segurança, Branco - 220V	R\$ 500,00	R\$ 500,00
16	UND.	* 4 ROBSON - 3 HPP - 4 EXTRA - 5 SESP	Lanterna Clínica Led aparelho portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral. Para avaliação de reflexos da pupila e exames clínicos;	R\$ 50,00	R\$ 800,00
3	UND.	1 SESP - 1 MAN. MORIÇO - 1 SÃO JOAO	<p><b>Desfibrilador</b> com Bateria Portátil e compacto, dotado de alça e suporte de pás no próprio gabinete para facilitar o transporte, sincronismo com monitor para cardioversão, indicação luminosa da onda "R". Teclado de membrana para seleção de energia e funções com indicação visual. Possibilidade de uso de pás internas e externas adultas e infantis, com seleção automática das escalas de energia de acordo com a pá utilizada (adulto externo, adulto/infantil interno e infantil externo). Circuito anula carga automático que cancela a energia selecionada após 45 segundos ou através de tecla no painel, descarga acionada por rele selado a gás, para maior segurança e confiabilidade. Teste das pás diretamente no equipamento com lâmpada néon para indicação do disparo. Escalas de 01, 02, 05, 10, 20, 30, 40 e 50 Joules para desfibrilação interna adulto, interna e externa infantil. De 10, 20, 40, 80, 160, 240, 300 e 360 Joules para desfibrilação externa adulto. Tempo de carga de 09 a 15 segundos dependendo da carga selecionada (norma IEC 601.2).</p> <p>Alimentação: Rede elétrica de 90/230 V, 50/60 Hz e bateria interna recarregável com capacidade para até 40 disparos de 360 Joules. (*Opcional.: entrada para fonte externa de 12 volts para uso em ambulâncias) Acessórios: 01 Cabo de força, 01 Cabo terra, 01 Fusível 3A com retardo, 01 Fusível 15A, 01 Jogo de pás externas adultas e 01 manual de instruções. Dimensões: 10,5(a) x 39(l) x 35(c) cm.</p> <p>Peso: 8,2 Kg.</p>	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00

1	UND.	HPP	<p>Desfibrilador e Monitor ECG - O Cardioversor com Bateria MDF-03 é um aparelho Desfibrilador e Monitor ECG em uma única peça em caixa de material sintético de alto impacto.</p> <p>O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias.</p> <p>Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos.O Cardioversor com Bateria MDF-03 possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características Gerais:Cardioversor/Desfibrilador com monitor convencional monofásico. Monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1J a 360J) e Display LCD.Bateria interna recarregável. Monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ECG. Função sincronismo interno.Função "anula carga" automática após 45 segundos. Tempo de carga máxima (360J) menor que 15 segundos.Dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Função manual para o registro de eventos.</p> <p>Itens Inclusos:01 Cabo de força tripolar.01 Cabo paciente 05 vias.01 Jogo de Pás externas adulto.02 Fusíveis 3A/250v com retardo.02 Fusíveis 1,5A/250v com retardo.05 Eletrodos.</p> <p>01 Manual de Instruções.</p>	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
1	UND.	* 1 UBS MANOEL MORIÇO	<p>Mesa Ginecológica Estofada 120kg, Modelo standard armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis.</p> <p>Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt.</p> <p>Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89.</p> <p>Cubagem: 0,566 M³</p> <p>Peso: 30kg.</p>	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
2	UND.	* 2 HPP	<p>Cadeira De Banho Higiénica COR Preto; Descrição</p> <p>Cadeira de banho confeccionada em aço carbono ideal para uso sanitário e chuveiro;Assento sanitário removível, apoio para os braços fixos apoio para os pés fixos, freios bilaterais rodas traseiras aro 06, giratórias com pneus maciços rodas dianteiras aro 06, com pneus maciços posicionadas na parte interna da cadeira, encosto em nylon.Largura do Assento: 40 cmProfundidade do Assento: 40 cm</p> <p>Altura Encosto: 38 cmAltura do Assento ao Chão: 50 cmComprimento Total da Cadeira: 54 cmLargura Total Aberta: 44 cmLargura Total Fechada: não fecha</p> <p>Altura do Chão à Manopla: 93 cmPeso da Cadeira: 8 kg</p> <p>Capacidade Máxima de Peso: 85 kgAltura do Chão ao AP de Braço: 64 cm</p> <p>Altura do Assento ao AP de Braço: 14 cm</p>	R\$ 200,00	R\$ 400,00
5	UND.	* 3 HPP - 1 SÃO JOAO - 1 SÃO RAIMUNDO	Armário de aço 2 portas c/4 prateleiras reguláveis com chave	R\$ 950,00	R\$ 4.750,00

9	UND.	* 1 ENF WILSON - 2 HPP - 2 EXTRA - 4 SESP	Otoscópio LED Profissional tendo como componentes: espelhos com diversos tamanhos para adaptar ao ouvido de cada paciente, lâmpada tipo LED para iluminar através de feixe de luz concentrado e uma lente com aumento de 2,5 vezes para uma análise com excelente nitidez. O espelho é introduzido no ouvido do paciente, possibilitando ao profissional a amplitude e iluminação suficientes para um diagnóstico detalhado e preciso. Uso Seguro: O otoscópio só deve ser introduzido no canal auditivo quando uma ponta ou espelho estiver encaixado. Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA;- Lentes com ampla Visão e Zoom com ampliação de 2,5 X;- Alimentação através de 2 pilhas tamanho AA (Não Inclusas);- Cabo metálico de alta qualidade e durabilidade com acabamento confortável;- Acompanha estojo macio para armazenamento e transporte. - Tamanho aproximado: 16 Cm e diâmetro 4,5 Cm de;- Possui encaixe para otoscopia pneumática. Cores do Produto:- PRETO. Itens Incluso: 1 x Otoscópio na Cor Escolhida 1 x Estojo para Armazenamento e Transporte 10 x Espelhos Clínicos, sendo 5 Adulto (4mm) e 5 Infantil (2,5mm)- Garantia de 01 ANO, EXCETO PARA LÂMPADA	R\$ 250,00	R\$ 2.250,00
2	UND.	* 2 HPP -	Ventilador de Parede Oscilante 60cm Preto 200W Bivolt Possui oscilação para direita e esquerda, Pode ser inclinado para frente e para trás, Grade removível para facilitar a limpeza. DETALHES TÉCNICOS: - Protetor Térmico, Hélice 3 pás em polipropileno, Modelo: 60cm, Cor: Preto - Grade Aço 60 AR, Voltagem: Bivolt Chaveado, Potência: 200watts - Consumo: 0,183 KWh, Vazão: 1,081 m3/s, Rotação: 1,430 RPM - Dimensões: 61x69x15cm, Peso: 4 Kg, Grade: 600mm, Hélice: 505mm - ACOMPANHA CHAVE ROTATIVA DE VELOCIDADE ( LIGA/DESLIGA/CONTROLA A VELOCIDADE)	R\$ 300,00	R\$ 600,00
5	UND.	* 1 HPP - 1 SEC - 1 SESP - 1 M.M - 1 SJ	Kit Dispenser Copo Água + Lixeira Dupla Dispenser poupador de copos para 100 copos cada, Compatível com copos de 150, 180 e 200 ml Poupa Copo Água: 14 x 19 x 64 cm Lixeira: 21 x 14 x 71 cm Itens inclusos no kit: 1 Porta copo para água, 2 tubo para lixeira de copo descartável água 1 base ajustável	R\$ 120,00	R\$ 600,00
1	UND.	* 1 HPP -	Buffet Self Service Duplo Quente e Frio 08 Cubas - CARRO TÉRMICO IBET 8 CUBAS Construído em aço inox brilhante AISI430, cubas gastronômicas (GNs) em aço inox AISI304, estrutura tubular com pintura eletrostática na cor Cinza, rodízios com trava ou niveladores, protetor salivar em aço inox brilhante AISI430 e iluminação fluorescente. Lâmpada piloto Termostato do tipo capilar de bulbo (20°C a 120°C) Pode ser enviado modelo diferente dos pegadores da tampa. MEDIDAS: 1.445 x 595 x 1.255( C x P x A) Disponível em Voltagem :220V.	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
2	UND.	* 2 HPP	Ferro de Passar Roupas a Vapor e a Seco Com o revestimento Ceramic Gliss que desliza suavemente e permite mais agilidade ao passar suas roupas. Base antiaderente - Ceramic Gliss com antigotejamento desliza suavemente no tecido sem grudar e conta com furos alongados especiais; Cabo anatômico embutido com giro de 360° - Posição confortável para maior estabilidade do ferro ao apoiá-lo em pé Vapor vertical - permite tirar pequenos amassados das roupas direto do cabide. Passa a seco e a vapor, Spray frontal, Ajuste da intensidade de vapor Seletor para escolha do tipo de tecido, Sistema autolimpante, Tampa do reservatório com vedação, Sistema antigotejamento, Luz indicadora de funcionamento, Ponta afunilada para melhor alcance, Poupa botões em toda a lateral o ferro, Cabo anatômico com giro 360°, Potência: 2000W (220V).	R\$ 200,00	R\$ 400,00

2	und	* ED. FISICA	Kit Treino Funcional com Escada Agilidade; 6 Cones ; 6 Chapéu Half chinês - Inclusos: 1 escada de agilidade Pvc 5m 10 degraus com bolsa para guardar; 6 cones 23cm; 6 cones Half (Chapéu Chinês)	R\$ 100,00	R\$ 200,00
20	und	* ED. FISICA	Colchonete para ginástica em espuma com capa de napa impermeável sem zíper , com 90cm x 40cm x 3cm	R\$ 20,00	R\$ 400,00
15	und	* ED. FISICA	Step de Eva 60x30x10cm Preto e Azul; Produto antiderrapante com textura siliconizada, o Step é ideal para utilização em aulas de aeróbica e treinos de condicionamento.	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00
20	und	* ED. FISICA	Bastão De Ginástica PVC 1mt. Para Exercícios Com Carga 2kg O bastão serve para auxiliá-lo em exercícios de fisioterapia e prática de ginástica aeróbica.Os bastões auxiliam principalmente nos exercícios de correção postural. Características: Cor: Preta Sapata : Vermelha; Exercícios: Correção Postural, Fisioterapia e Exercícios Aeróbicos Dimensões: 100 x 4 cm.	R\$ 35,00	R\$ 700,00
10	und	* ED. FISICA	Jump Home Trampolim Mini Cama Elástica com Protetor Utilização sugerida: Prática de atividades físicas sob as orientações de um profissional de educação física. DESCRIÇÕES; Capa de proteção de molas acolchoada de 8mm na cor preto; Lona de salto em polipropileno c/ proteção UV, sem emendas e c/ referência no centro, costurada com linha de nylon à alças de fita militar de 30mm na parte superior contornando toda a lona; Estrutura 100% em aço galvanizado a fogo (int. e ext.); 06 (seis) pés inteiros fixos com sapatas em PVC na cor preta antiderrapante; Molas de impulsão com 3.2mm de diâmetro, fixadas à lona por 15 suportes em (borboletas) aço trefilado em 6mm galvanizado.DADOS TÉCNICO Diâmetro: 90cm Diâmetro da Lona: 65cm Molas: 30 (90mm) 3.2mm Altura: 21cm Impacto: 200kg Peso Máximo: 100kg	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00
5	und	* ED. FISICA	Bola de Ginástica Fitball 55 cm AZUL ; Treinamento em grupo ou individual Pode ser utilizada individualmente ou em grupo, para melhorar a força muscular, a resistência e o condicionamento físico com um ritmo de execução mais veloz do movimento. Como há diferentes tamanhos de bola, pode-se graduar à atividade física desejada. Detalhe; Tecnologia Fit Ball Antiestouro. Adequada para treinamentos funcionais e reabilitação.Circunferência: 55 cm. Prazo de Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação.Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 25x13x19 cm Peso lq. aproximado do produto (kg) 850g Garantia do Fornecedor 3 meses Modelo Fitball 55cm	R\$ 80,00	R\$ 400,00
50	und	* ED. FISICA	Bola Cravo Para Massagem e Fisioterapia; Contem 1 esfera de 5,5 centímetros de diâmetro com cor variada.	R\$ 10,00	R\$ 500,00
20	und	* ED. FISICA	Par Halter Emborrachado Musculação 0.5 kg Natural Fitness.	R\$ 20,00	R\$ 400,00
20	und	* ED. FISICA	Par Halter Emborrachado Academia Musculação Peso 1kg Cada.	R\$ 30,00	R\$ 600,00

5	und	3 sesp - 2 hpp	Maca fixa com capacidade de até 190kg.Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira.Descrição:Divã Clínico, Maca fixa com capacidade de até 190kg • Armação em tubos de aço quadrado de 1 e 1/4 polegadas de diâmetro. • Parede de 1,2 mm. • Leito em madeira estofada, espuma de 3cm de altura revestida por couvim. • Cabeceira regulável (três posições) por meio de cremalheira. • Pés com ponteiros de PVC • Pintura eletrostática a pó-epoxi.	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00
1	UND.	* 1 SEC SAUDE	Fogão Industrial 4 Bocas Com Forno	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
8	UND.	4 HPP - 3 SESP- 1 extra	MESA DE ESCRITÓRIO; DIVISÕES DE 02 A 03 GAVETAS COM FECHADURA; Em Mdp De Alta Qualidade Com Perfil Ergosoft Em Pvc; Estrutura Em Aço Com Pintura Eletrostática A Pó E Pés Nivelados; LARGURA 150 CM; PROFUNDIDADE 60 CM cor:Cinza	R\$ 400,00	R\$ 3.200,00
4	UND.	* 1 HPP - 1 M.M - 1 SESP - 1 SJ	Oxímetro de Pulso Características Gerais: Medição de SpO2;Frequência de pulso, Tela de onda pletismográfica;Compatível com software de gestão de dados; Indicador de Perfusão;Tela LCD; Alarme audiovisual;Tabelas de tendência; Grande capacidade de armazenamento;Acessórios que acompanha: 1 Sensor reutilizável SpO2 tipo clip Adulto; 1 Bolsa para transporte; 1 Manual do usuário português.	R\$ 1.500,00	R\$ 6.000,00
10	UND.		Medidor De Saturação De Oxigênio No Sangue Oxímetro Digital Medidor De Saturação De Oxigênio No Sangue	R\$ 50,00	R\$ 500,00
14	UND.	4 HPP - 6 SESP - 4 EXTRA	Cadeira Secretária Giratória em Couro Ecológico Preto Sem Braço Digitador Ideal Para Seu Escritório, Recepção, Locais Públicos Ou Seu Home Office. , Qualidade E Ergonomia.Material: Courvin/Couro Ecológico Capacidade De Carga: 110 kg Altura (cm): 94cm Largura (cm): 59cm Profundidade (cm): 50cm Altura encosto (cm): 28 cm Largura Encosto (cm): 36 cm Largura assento (cm): 43 cm Profundidade assento (cm): 39 cm Peso aproximado do Produto (kg) 7 kg Garantia do Fornecedor 3 meses cor Preta	R\$ 160,00	R\$ 2.240,00
20		*20 HPP	Colchão Hospitalar: Colchão revestido em courvin cor azul para área hospitalar com as medidas 188x88x10 D33	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
11	UND.	2 SÃO JOAO - 1 GAB. SEC - 3 hpp - 2 M.M - 3 SESP	Mesa Para Estufa ou Autoclave Especificações: Em aço carbono e revestidas com pintura epóxi, possui duas prateleiras uma superior e outra inferior. Comprimento 60m, largura 50cm e altura 80cm.	R\$ 380,00	R\$ 4.180,00
13	UND.	5 HPP - 4 SESP - 2 ROBSON - 1 MARIA ALINE - 1 ANNE	Kit Medidor de Glicose Sistema AUTO CODE <ul style="list-style-type: none"> <li>• 360 Posições de Memória; Apenas 0,5 microlítro de amostra de sangue; Calcula as médias dos resultados armazenados; Permite a configuração de alarme para lembrete de realização de teste</li> <li>• Conecta-se ao computador para uma análise mais profunda dos resultados (cabo vendido separadamente); Possibilidade de marcações especiais de teste, auxiliando na avaliação</li> <li>• Sistema Ejetor de Tiras que evita o contato com a tira já contaminada</li> </ul>	R\$ 70,00	R\$ 910,00

4	UND.	1 SÃO JOAO - 1 M.M - 1 SESP - 1 hpp	<p>Balança Digital Pediátrica 25Kg - ELP-25BBC - Selo Inmetro - Balmak</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Especificações: Capacidade: 25 kg Divisões 2g até 10kg / 5g de 10kg até 25kg Display operador LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo. Capa almofadada Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. Concha anatômica Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês). Gabinete Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade. Teclado (e painel da balança) Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais. Funções do teclado Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc.</p> <p>Buzzer sonoro Sonorização de teclas durante a digitação Pés antiderrapantes em borracha sintética Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens.</p> <p>Dimensões Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x 8,5A cm. Alimentação Fonte automática "Full Range" externa. Entrada: 90-250VAC, 50/60Hz e Saída 9VDC/1,5A.</p>	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
2	UND.	1 SÃO JOÃO - 1 SESP	<p>Balança Antropométrica Eletrônica Adulto 200Kg W 200/100A - Estrutura em chapa de aço carbono;</p> <p>- Padrão na cor branca; Capacidade máxima 200 kg, divisões de 100 g; Tapete em borracha anti-derrapante; Pés reguláveis em borracha sintética; Régua antropométrica com escala de 1,00 a 2,00 m; Fonte externa 90 a 240 VAC com chaveamento automático; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Plataforma: 340 x 390 mm; Opcional: Saída de dados RS 232;</p> <p>- Função TARA até capacidade máxima; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;</p> <p>- 01 ano de garantia;</p>	R\$ 1.100,00	R\$ 2.200,00
10	UND.	2 ENDEMIAS - 3 SÃO JOAO - 3 SESP - 2 extra	<p>Ar Condicionado 12000 Btus</p> <p>Trocador de calor que trabalha de forma inteligente, economizando mais energia**. Maxi Refrigeração Compressor e ventilador que gelam o ar mais rápido. Mais conforto em menos tempo***. Classificação energética A Produto com alto nível de eficiência energética. Economia na sua conta de luz. Garantia</p> <p>O Ar Condicionado Consul tem 1 ano de garantia para o aparelho e 3 anos para o compressor, além disso possui 3 anos no trocador de calor de microcanais de alumínio**** Ar mais puro e limpo</p> <p>Deixe o ar do seu ambiente mais limpo. O Ar Condicionado Split possui filtro Hd</p>	R\$ 1.400,00	R\$ 14.000,00

1	UND.	HPP	<p>Centrífuga Clínica - 80-2B</p> <p>Centrífugas são equipamentos utilizados em processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes.</p> <p>Constituída por estrutura fabricada em plástico de alta resistência, tampa com reforço interno metálico, rotor de ângulo fixo e pés de borracha aderentes (tipo ventosas), possui painel frontal com LED luminoso indicativo de funcionamento, interruptor, controladores de velocidade e tempo e display analógico de velocidade. A tampa possui dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da centrífuga quando está aberta.</p> <p>Dados Técnicos Principais: Modo de operação contínuo e temporizado; Controladores de velocidade e tempo analógicos; Velocidade Ajustável: 0 - 4000rpm; Força centrífuga relativa máxima: 2325 xg; Timer: 0 - 60min; Rotor de ângulo fixo (45°); Motor com escovas de carvão; Dimensão: 330mm x 315mm x 295mm; Peso: 9Kg; Potência: 80W; Voltagem: 220V (60Hz). 80-2B-15ML Capacidade: Rotor para 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo); ou Rotor para 12 tubos 15ml tipo Falcon (sem tampa) e 12 tubos 16*100mm (fundo cônico e redondo). Embalagem Centrífuga; Cabo de força; 02 fusíveis; 12 borrachas para uso em caçapas; 02 und de escovas de carvão; Manual de instruções.</p> <p>REG ANVISA / MS 80633180008</p>	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
5	UND.	1- hpp - 2 sesp - 1 sec - 1 M.M	Cortina De Ar 1,50m 220v	R\$ 500,00	R\$ 2.500,00
13	UND.	2 Hpp, 1 Manoel Moriço, 2 São João, 2 SÃO RAIMUNDO, 2 Sesp, 1 Endemias, 1 SEMUS -2 extra	Computador Desktop – Processador mínimo Core i5 7ª Geração, mínimo 4Gb RAM DDR4 2400 MHZ, HD (Hard Disk) Mínimo 1TB, Fonte mínimo 230W, Sistema Operacional Windows 10 64bits, Com Mouse e Teclado, Monitor Led, tamanho mínimo 18,5" Widescreen.	R\$ 2.400,00	R\$ 31.200,00
2	UND.	* 2 GAB. SEC	<b>Computador Desktop</b> – Processador Core i5 9ª Geração, 8Gb RAM DDR4 2400 MHZ, SSD Mínimo 480Gb SATA, Placa de Vídeo mínimo UHD Graphics 630, Fonte mínimo 500W, Sistema Operacional Windows 10 64bits, Com Mouse e Teclado, Monitor Led, tamanho mínimo 19" Widescreen, com resolução Full HD, conexão VGA e HDMI	R\$ 3.700,00	R\$ 7.400,00
1	UND.	*1 HPP	<b>Receptor de TV Aberta</b> – Receptor compatível com Canais Analógicos transmitidos via Satélite, com Tensão Bivolt ou 220V, com controle remoto;	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	UND.	* São Joao - 1 extra	Antena Parabolica Analogica + Receptor de TV Aberta – Receptor compatível com Canais Analógicos transmitidos via Satélite, com Tensão Bivolt ou 220V, com controle remoto;	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
3	UND.	* 1 GAB - 1 sesp - 1 M.M	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) TECNOLOGIA LCD; RESOLUÇÃO MÍNIMA NATIVA DE 1024 X 768; ENTRADA DE VGA A FULL HD; LUMINOSIDADE MÍNIMO DE 2500 LÚMENS; CONECTIVIDADE ENTRADA /SAÍDA RGB 15 PINOS E HDMI; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	R\$ 1.800,00	R\$ 5.400,00
1	UND.	* 1GAB	<b>Caixa Caixa De Som Amplificada Multiuso</b> – Potencia de Saída RMS mínimo 600W, com no mínimo 02 (Dois) Alto-Falantes 12", Com conexão Bluetooth, Conexão USB, com Microfone Sem Fio UHF, Entrada Auxiliar canal para Microfone e Instrumento, Alimentação Bivolt ou 220V	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
3	UND.	* 1GAB - 1 sesp - 1 MM	<b>Caixa Caixa De Som Amplificada</b> – Potencia de Saída RMS mínimo 350W, Alto Falante 12", Com conexão Bluetooth, Conexão USB, com Microfone Sem Fio, Alimentação Bivolt ou 220V	R\$ 780,00	R\$ 2.340,00
4	UND.	* 1 GAB - 1 VIG SANIT- 1 sesp - 1 M.M	<b>Tela de Projeção com Tripé</b> – Tipo Retrátil, área de projeção Mínimo 100", Cor da Área de projeção Branca;		

3	UND.	* 1 GAB- 1 SESP - 1 MM	<p>MICROFONE - sistema wireless de microfone com alta qualidade sonora (dB, Spl, EQ), mínima interferência, longo alcance e durabilidade, a linha WALDMAN UltraComm Series – composta SINGLE DUAL (2 canais/2 microfones) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Receptor</p> <p>- Frequência: 771,5 a 785,0 MHz; Estabilidade de frequência: &lt;0,005%; Sensibilidade: -100dBm; Imagem de rejeição espelhada: &gt;45dB; Sinal/Ruído: &gt;95dB; Distorção: &lt;1,5%; Nível de saída de áudio: • Alcance de operação em condições normais: 100m; Alimentação: AC 100~240V, DC 12V 500mA (Inclusa); Acompanha cabo P10 (6.35mm)</p> <p>Microfone(s): Quantidade: 2 microfones; Cápsula do microfone: Dinâmico; Frequências: 771,5 a 785,0 MHz; Antena: Encaixe embutido; Saída RF: &lt;10mW; Desvio máximo: +/- 75KHz; Emissão simulada: &gt;40dB; Alimentação: 3V (2 pilhas tamanho AA)</p> <p>- Consumo de corrente: 100mA</p>	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00
1	UND.	* 1 ENDEMIAS	Microscópio Binocular E200 halogenio Objetivas Planas Acromáticas de 4,10,40 e 100x, Ocular 10x campo de 20mm, Bivolt Automático	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
12	UND.	* 3 HPP * 3 SEC SAUDE - 4 SALA ACS SESP - 2 UBS M.M	Cadeira Secretária Fixa estofada Pé Palito cor Preta	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
12	UND.	* 5 HPP - 3 EXTRA - 4 SESP	Mesa para Escritório 2 Gavetas Largura 90cm cor:Cinza Profundidade 53 cm Altura 75 cm	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00
1	UND.	* 1 HPP	<p>Bebedouro com purificador de água possui filtro de alta eficiência e dupla filtração. Garante redução de cloro, oferecendo água livre de partículas, bico e pingadeira removíveis que facilitam a limpeza. opções de temperatura – natural e gelada. Baixo consumo de energia e alta capacidade de refrigeração,</p> <p>Modelo: Slim Cor: Prata Dimensões: 36,0X27,5X37,0Peso: 11,5KG Armazenamento de água gelada: 1,8 LITROS Água gelada suficiente para atender: 15 PESSOAS Temperatura média da saída de água: 8°C Vida útil do elemento filtrante: 4.000 litros Temperatura ambiente de trabalho: 5°C a 42°C Pressão de rede hidráulica: 3 a 40 MCA metros de coluna de água (29 kPa 392 kPa )</p> <p>Tensão: 220V Capacidade de refrigeração: 1,000 l/h</p> <p>Eficiência energética: 0,106 Kw/l Consumo de energia: 5,100 kWh/mês Garantia: 12 meses</p>	R\$ 2.200,00	R\$ 2.200,00
1	UND.	* 1 sec	<p>Liquidificador ;com minimo de 5 velocidades + Pulsar/Autolimpeza Função Ice que tritura o gelo com maior facilidade e rapidez; Copo de acrílico com capacidade de 2 litros; Lâminas serrilhadas, ultra afiadas e resistentes; Tampa com sobretampa removível, permitindo adição de ingredientes durante o preparo. Além disso, acompanha também um filtro separador; uma base antiderrapante e um sistema de segurança que só funciona com o copo devidamente encaixado, oferecendo mais segurança na hora de utilizá-lo.Tensão: 220V</p>	R\$ 120,00	R\$ 120,00
2	UND.	enf robson + 1 extra	<p>Caixa Térmica P. 15.1 Litros Com Termômetro para vacina, INFORMAÇÕES TÉCNICAS Capacidade: 15,1 litros / 22 latas Termômetro acoplado - cor azul Medidas do produto (mm): 380 x 260 x 353</p> <p>Peso líquido produto - unidade (Kg): 2,080 Garantia: 3 meses</p>	R\$ 260,00	R\$ 520,00

2	UND.	2 - sec	CAIXA TÉRMICA 32 L COM TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMO E MÍNIMO - CAIXA TÉRMICA MUITO UTILIZADA NO TRANSPORTE DE VACINAS, MEDICAMENTOS E MATERIAIS BIOLÓGICOS. Descrição do Produto Material: Polipropileno Revestimento interno: Placa de isopor "EPS" Peso / Unidade: 1,45 kg Medidas / Unidade: 28x43,5x44,5cm Tampa com presilha Cores: Azul Termômetro Digital Incotherm Max e Min Display LCD Imã de Fixação Botão de Máxima e Mínima Botão °C / °F Alimentação por 1 Pilha AAA 1,5 Volts Faixa de temperatura: -50°C + 70 °C Precisão: ±1°C Tamanho termômetro 60x38x14mm	R\$ 340,00	R\$ 680,00
2	UND.	sec gab	Caixa Térmica E Termômetro 56,8 Litros Termômetro digital com controle de máxima e mínima. Mede a temperatura atual da parte interna da caixa. cor azul Isolamento térmico em Pu, conservação muito superior às caixas isolamento em isopor. Caixa térmica equipada com rodinhas -> muito mais praticidade para transportar..Especificações (caixa): Isolamento térmico em poliuretano (Pu).Capacidade: 56,8 litros.Dimensões externas (Comp. x Larg. x Alt.): 57 x 45 x 44 cm.Dimensões internas aproximadas (Comp. x Larg. x Alt.): 46 x 32 x 34 cm.Peso: 5,46 Kg.Características gerais (termômetro):Digital de máxima e mínima -> instrumento de qualidade comprovada.Visor de fácil leitura.Prova d'água.Possui função °C/°F.Especificações (termômetro):Faixa de utilização: -50+70°C.Precisão: +/- 1°C (entre -20+50°C) e +/- 2°C (acima de 50°C).Alimentação: 1 pilha Aaa (inclusa).Conteúdo deste produto:1 Caixa térmica c/ termômetro.	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
1	UND.	sala de vacina	Caixa Térmica para vacina com Termômetro 36 Litros	R\$ 800,00	R\$ 800,00
2	UND.	* 1 HPP - 1 sesp	Forno Elétrico 46 Litros 1500W Função Timer Características: - Capacidade: 46LPotência: 1500W Botão seletor de temperatura de 90°C a 230°C Botão seletor de funções: aquecimento superior, inferior, superior e inferior Botão Timer de 90 minutos com sinal sonoro Botão Timer possui opção para manter ligado Luz indicadora de funcionamento - Acompanha grelha deslizante 220W	R\$ 400,00	R\$ 800,00
4	UND.	* 1 HPP - 1 M.M - 1SESP - 1 SJ	Aparelho de Pressão de Pedestal; Visor em plástico transparente de alta qualidade, de fácil leitura dos valores medidos de pressão arterial; Aparelho de Pressão Arterial Aneróide Hospitalar;Corpo quadrado de 155,0 mm em plástico na cor bege.Cesto na cor Bege para braçadeira ou acessórios de forma adequada.Mostrador tipo GRANDE de Alumínio pintado na cor branca;Escala graduada e numeração em preto de 0 -300 mmHg (diâmetro de 130,0 mm) como referenciada calibração.Ponteiro indicativo da pressão arterial na cor preta.Braçadeira em tecido anti-alérgico com fecho metal no tamanho Adulto (14,5 cm x 53,0 cm).Mangueira de extensão em PVC flexível com 01 metro de comprimentoPêra pra o Manguito em Látex Natural na cor preta.Pedestal (haste) com tubos regulável em Alumínio, que permite regulagem da altura desejada para utilização.DADOS TÉCNICOS Modelo do equipamento Hospitalar;Alimentação Elétrica Não se Aplica;Aviso Imagem Meramente Ilustrativa;Base de Suporte Pedestal;Orientação Leia o manual de instruções antes do uso Garantia do Fabricante 12 Meses;Registro ANVISA Consulta;Conteúdo da Embalagem;Esfigmomanômetro Completo, Manual de Instruções;Aprovado e Verificado pelo INMETRO Sim;DIMENSÕES;Peso (Gramas) 5500;Altura (cm) 98;Largura (cm) 42;Comprimento (cm) 42	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00

1	UND.	1 sec gab -	Frigobar 68 Litros Branco 220V Com capacidade de 68 litros, compartimento para latas e garrafas e controle de temperatura com 5 opções de ajuste, Super econômico e ecológico, pois tem classificação energética A e é livre de Cfc.Especificações Técnicas: Marca: Philco;Ref: 56451016;Cor: Branco; Voltagem: 220V; Capacidade: 68 Litros;Com degelo manual;Dimensão do Produto: Altura: 62,4 cm Largura: 43,6 cm;Profundidade: 50,8 cm; Peso Líquido: 18.78 kg; Garantia: 12 Meses	R\$ 690,00	R\$ 690,00
9	UND.	* 3 HPP - 1 M.M - 3 SESP - 2 SJ - 1 extra	Kit Laringoscópio Completo - MD	R\$ 800,00	R\$ 7.200,00
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 299.190,00</b>